

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica
	A	ALIMENTARNI TRAKT I METABOLIZAM (LEKOVI ZA LEČENJE BOLESTI DIGESTIVNOG SISTEMA I METABOLIZMA)									
	A02	LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA									
	A02B	Lekovi za lečenje peptičkog ulkusa i gastroezofagusnog refluksa									
	A02BC	Inhibitori protonске pumpe									
	A02BC01	omeprazol									
1122460	A02BC01	omeprazol	OMEPROL	gastrorezistentna kapsula, tvrda	blister, 15 po 20 mg	Zdravlje a.d.	Republika Srbija	366,00	20 mg	24,40	80%
1122858	A02BC01	omeprazol	ZEPROM	gastrorezistentna kapsula, tvrda	blister, 14 po 20 mg	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	341,60	20 mg	24,40	80%
1122846	A02BC01	omeprazol	ORTANOL	gastrorezistentna kapsula, tvrda	blister, 14 po 20 mg	Ufar d.o.o. u saradnji sa Sandoz Pharmaceuticals d.d.	Republika Srbija	341,60	20 mg	24,40	80%
1122857	A02BC01	omeprazol	OMEPRAZOL	gastrorezistentna kapsula, tvrda	blister, 14 po 20 mg	Alvogen d.o.o.	Republika Srbija	341,60	20 mg	24,40	80%
1122936	A02BC01	omeprazol	OMEPRAZOL	gastrorezistentna kapsula, tvrda	blister, 14 po 20 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	341,60	20 mg	24,40	80%
1122935	A02BC01	omeprazol	OMEPRAZOL	gastrorezistentna kapsula, tvrda	boca, 15 po 20 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	366,00	20 mg	24,40	80%
INDIKACIJE		1. Za eradikaciju Helicobacter pylori infekcije do 14 dana dokazanu validnim testom (K22.1; K25; K26; K28), 2. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkusa do 2 meseca (K25; K26; K28), 3. Gastroezofagealna refluksna bolest do 2 nedelje terapije (K21).									
NAPOMENA		Za indicaciju pod tačkom 2. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa. Za indicaciju pod tačkom 3. nakon gore navedenog perioda lečenja (2 nedelje) nastavak terapije do 8 nedelja u toku 12 meseci na osnovu mišljenja: a) gastroenterologa ili b) mišljenja specijaliste abdominalnog hirurga uz nalaz gornje endoskopije.									
	A02BC02	pantoprazol									
1122750	A02BC02	pantoprazol	CONTROLOC	gastrorezistentna tableta	blister, 14 po 40 mg	Takeda GmbH	Nemačka	295,10	40 mg	21,08	20%
INDIKACIJE		1. Zollinger Elisonov sindrom trajno (E16.8).									
NAPOMENA		Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili endokrinologa na osnovu patohistološkog nalaza.									

Lista A1 - Grupa A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica
	A02BC02	pantoprazol									
1122752	A02BC02	pantoprazol	CONTROLOC	gastrorezistentna tableta	blister, 14 po 20 mg	Takeda GmbH	Nemačka	244,80	40 mg	34,97	85%
1122750	A02BC02	pantoprazol	CONTROLOC	gastrorezistentna tableta	blister, 14 po 40 mg	Takeda GmbH	Nemačka	295,10	40 mg	21,08	85%
1122860	A02BC02	pantoprazol	GASTROLOC	gastrorezistentna tableta	blister, 14 po 20 mg	Pharmanova d.o.o.	Republika Srbija	204,00	40 mg	29,14	80%
1122861	A02BC02	pantoprazol	GASTROLOC	gastrorezistentna tableta	blister, 28 po 20 mg	Pharmanova d.o.o.	Republika Srbija	408,00	40 mg	29,14	80%
1122862	A02BC02	pantoprazol	GASTROLOC	gastrorezistentna tableta	blister, 14 po 40 mg	Pharmanova d.o.o.	Republika Srbija	245,90	40 mg	17,56	80%
1122863	A02BC02	pantoprazol	GASTROLOC	gastrorezistentna tableta	blister, 28 po 40 mg	Pharmanova d.o.o.	Republika Srbija	491,80	40 mg	17,56	80%
1122866	A02BC02	pantoprazol	PANRAZOL	gastrorezistentna tableta	blister, 14 po 20 mg	Zdravlje a.d.	Republika Srbija	204,00	40 mg	29,14	80%
1122867	A02BC02	pantoprazol	PANRAZOL	gastrorezistentna tableta	blister, 14 po 40 mg	Zdravlje a.d.	Republika Srbija	245,90	40 mg	17,56	80%
1122772	A02BC02	pantoprazol	PANTOPRAZOL PHARMAS	gastrorezistentna tableta	blister, 14 po 20 mg	PharmaS d.o.o.	Republika Srbija	204,00	40 mg	29,14	80%
1122773	A02BC02	pantoprazol	PANTOPRAZOL PHARMAS	gastrorezistentna tableta	blister, 28 po 20 mg	PharmaS d.o.o.	Republika Srbija	408,00	40 mg	29,14	80%
1122774	A02BC02	pantoprazol	PANTOPRAZOL PHARMAS	gastrorezistentna tableta	blister, 14 po 40 mg	PharmaS d.o.o.	Republika Srbija	245,90	40 mg	17,56	80%
1122775	A02BC02	pantoprazol	PANTOPRAZOL PHARMAS	gastrorezistentna tableta	blister, 28 po 40 mg	PharmaS d.o.o.	Republika Srbija	491,80	40 mg	17,56	80%
1122915	A02BC02	pantoprazol	NOLPAZA	gastrorezistentna tableta	blister, 14 po 20 mg	Pharmanova d.o.o. u saradnji sa Krka Tovarna Zdravil d.d., Slovenija	Republika Srbija	204,00	40 mg	29,14	80%

Lista A1 - Grupa A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica
1122916	A02BC02	pantoprazol	NOLPAZA	gastrorezistentna tableta	blister, 28 po 20 mg	Pharmanova d.o.o. u saradnji sa Krka Tovarna Zdravil d.d., Slovenija	Republika Srbija	408,00	40 mg	29,14	80%
1122920	A02BC02	pantoprazol	NOLPAZA	gastrorezistentna tableta	blister, 14 po 40 mg	Pharmanova d.o.o. u saradnji sa Krka Tovarna Zdravil d.d., Slovenija	Republika Srbija	245,90	40 mg	17,56	80%
1122921	A02BC02	pantoprazol	NOLPAZA	gastrorezistentna tableta	blister, 28 po 40 mg	Pharmanova d.o.o. u saradnji sa Krka Tovarna Zdravil d.d., Slovenija	Republika Srbija	491,80	40 mg	17,56	80%
1122749	A02BC02	pantoprazol	PANTOPRAZOL	gastrorezistentna tableta	blister, 14 po 20 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	204,00	40 mg	29,14	80%
1122748	A02BC02	pantoprazol	PANTOPRAZOL	gastrorezistentna tableta	blister, 14 po 40 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	245,90	40 mg	17,56	80%
INDIKACIJE			<p>1. Za eradikaciju <i>Helicobacter pylori</i> infekcije do 14 dana dokazanu validnim testom (K22.1; K25; K26; K28),</p> <p>2. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkusa do 2 meseca (K25; K26; K28),</p> <p>3. Gastroezofagealna refluksna bolest do 2 nedelje terapije (K21).</p>								
NAPOMENA			<p>Za indikaciju pod tačkom 2. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa.</p> <p>Za indikaciju pod tačkom 3. nakon gore navedenog perioda lečenja (2 nedelje) nastavak terapije do 8 nedelja u toku 12 meseci na osnovu mišljenja:</p> <p>a) gastroenterologa ili</p> <p>b) mišljenja specijaliste abdominalnog hirurga uz nalaz gornje endoskopije.</p>								
A02BC03			lansoprazol								
1122160	A02BC03	lansoprazol	SABAX	gastrorezistentna kapsula, tvrda	blister, 14 po 30 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	380,00	30 mg	27,14	85%
1122161	A02BC03	lansoprazol	SABAX	gastrorezistentna kapsula, tvrda	blister, 28 po 15 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	439,00	30 mg	31,36	85%
1122162	A02BC03	lansoprazol	LARONA	gastrorezistentna kapsula, tvrda	bočica plastična, 28 po 30 mg	Jadran Galenski Laboratorij d.d.	Hrvatska	760,00	30 mg	27,14	85%

Lista A1 - Grupa A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica
1122163	A02BC03	lansoprazol	LARONA	gastrorezistentna kapsula, tvrda	bočica plastična, 28 po 15 mg	Jadran Galenski Laboratorij d.d.	Hrvatska	439,00	30 mg	31,36	85%
INDIKACIJE		<p>1. Za eradikaciju <i>Helicobacter pylori</i> infekcije do 14 dana dokazanu validnim testom (K22.1; K25; K26; K28), 2. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkusa do 2 meseca (K25; K26; K28), 3. Gastroezofagealna refluksna bolest do 2 nedelje terapije (K21).</p>									
NAPOMENA		<p>Za indicaciju pod tačkom 2. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa. Za indicaciju pod tačkom 3. nakon gore navedenog perioda lečenja (2 nedelje) nastavak terapije do 8 nedelja u toku 12 meseci na osnovu mišljenja: a) gastroenterologa ili b) mišljenja specijaliste abdominalnog hirurga uz nalaz gornje endoskopije.</p>									
	A02BC05	esomeprazol									
1122859	A02BC05	esomeprazol	EMANERA	gastrorezistentna kapsula, tvrda	blister, 7 po 20 mg	Krka Tovarna Zdravil d.d.	Slovenija	134,60	30 mg	28,84	75%
1122882	A02BC05	esomeprazol	EMANERA	gastrorezistentna kapsula, tvrda	blister, 14 po 20 mg	Krka Tovarna Zdravil d.d.	Slovenija	269,20	30 mg	28,84	75%
1122881	A02BC05	esomeprazol	EMANERA	gastrorezistentna kapsula, tvrda	blister, 28 po 20 mg	Krka Tovarna Zdravil d.d.	Slovenija	538,40	30 mg	28,84	75%
1122883	A02BC05	esomeprazol	EMANERA	gastrorezistentna kapsula, tvrda	blister, 7 po 40 mg	Krka Tovarna Zdravil d.d.	Slovenija	181,30	30 mg	19,43	75%
1122864	A02BC05	esomeprazol	EMANERA	gastrorezistentna kapsula, tvrda	blister, 14 po 40 mg	Krka Tovarna Zdravil d.d.	Slovenija	362,40	30 mg	19,41	75%
1122865	A02BC05	esomeprazol	EMANERA	gastrorezistentna kapsula, tvrda	blister, 28 po 40 mg	Krka Tovarna Zdravil d.d.	Slovenija	724,80	30 mg	19,41	75%
1122831	A02BC05	esomeprazol	ESOMEPRAZOL SANDOZ	gastrorezistentna tableta	blister, 7 po 20 mg	Salutas Pharma GmbH	Nemačka	134,60	30 mg	28,84	75%
1122833	A02BC05	esomeprazol	ESOMEPRAZOL SANDOZ	gastrorezistentna tableta	blister, 7 po 40 mg	Salutas Pharma GmbH	Nemačka	181,30	30 mg	19,43	75%
1122876	A02BC05	esomeprazol	ESOMEPRAZOL PHARMAS	gastrorezistentna tableta	blister, 7 po 20 mg	PharmaS d.o.o.	Republika Srbija	134,60	30 mg	28,84	75%
1122854	A02BC05	esomeprazol	ESOMEPRAZOL PHARMAS	gastrorezistentna tableta	blister, 14 po 20 mg	PharmaS d.o.o.	Republika Srbija	269,20	30 mg	28,84	75%

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica
1122875	A02BC05	esomeprazol	ESOMEPRAZOL PHARMAS	gastrorezistentna tableta	blister, 7 po 40 mg	PharmaS d.o.o.	Republika Srbija	181,30	30 mg	19,43	75%
1122853	A02BC05	esomeprazol	ESOMEPRAZOL PHARMAS	gastrorezistentna tableta	blister, 14 po 40 mg	PharmaS d.o.o.	Republika Srbija	362,40	30 mg	19,41	75%
INDIKACIJE		<p>1. Za eradikaciju <i>Helicobacter pylori</i> infekcije do 14 dana dokazanu validnim testom (K22.1; K25; K26; K28), 2. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkusa do 2 meseca (K25; K26; K28), 3. Gastroezofagealna refluksna bolest do 2 nedelje terapije (K21).</p>									
NAPOMENA		<p>Za indikaciju pod tačkom 2. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa. Za indikaciju pod tačkom 3. nakon gore navedenog perioda lečenja (2 nedelje) nastavak terapije do 8 nedelja u toku 12 meseci na osnovu mišljenja: a) gastroenterologa ili b) mišljenja specijaliste abdominalnog hirurga uz nalaz gornje endoskopije.</p>									
A05		TERAPIJA BOLESTI ŽUČNIH PUTEVA (BILIJARNOG TRAKTA) I JETRE									
A05A		Terapija bolesti žučnih puteva									
A05AA		Preparati žučnih kiselina									
A05AA02		ursodeoksiholna kiselina									
1127177	A05AA02	ursodeoksiholna kiselina	URSOFALK	kapsula	100 po 250 mg	Dr Falk Pharma GmbH	Nemačka	3.136,70	0,75 g	94,10	20%
1127176	A05AA02	ursodeoksiholna kiselina	URSOFALK	kapsula	50 po 250 mg	Dr Falk Pharma GmbH	Nemačka	1.568,30	0,75 g	94,10	20%
INDIKACIJE		1. Primarna bilijarna ciroza dijagnostikovana u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite (K74.3)									
NAPOMENA		Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili infektologa/hepatologa.									
A06		LAKSATIVI									
A06A		Laksativi									
A06AD		Osmotski laksativi									
A06AD11		laktuloza									
3127425	A06AD11	laktuloza	DUPHALAC	oralni rastvor	boca plastična, 1 po 500 ml (667 g/l)	Abbott Biologicals B.V.	Holandija	482,80	6,7 g	9,70	20%
INDIKACIJE		1. Portosistemske encefalopatije (K72).									
NAPOMENA		Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili infektologa/hepatologa.									

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica
	A07	ANTIDIJAROICI, INTESTINALNI ANTIINFLAMATORNI / ANTIINFEKTIVNI LEKOWI									
	A07E	Intestinalni antiinflamatorni lekovi									
	A07EC	Aminosalicilna kiselina i slični lekovi									
	A07EC02	mesalazin									
5129472	A07EC02	mesalazin	SALOFALK	supozitorija	strip, 10 po 500 mg	Dr Falk Pharma GmbH	Nemačka	655,90	1,5 g	196,77	20%
1129470	A07EC02	mesalazin	SALOFALK 250	gastrorezistentna tableta	blister, 50 po 250 mg	Dr Falk Pharma GmbH	Nemačka	669,30	1,5 g	80,32	20%
1129471	A07EC02	mesalazin	SALOFALK 250	gastrorezistentna tableta	blister, 100 po 250 mg	Dr Falk Pharma GmbH	Nemačka	1.338,60	1,5 g	80,32	20%
1129474	A07EC02	mesalazin	SALOFALK 500	gastrorezistentna tableta	blister, 50 po 500 mg	Dr Falk Pharma GmbH	Nemačka	1.455,70	1,5 g	87,34	20%
1129475	A07EC02	mesalazin	SALOFALK 500	gastrorezistentna tableta	blister, 100 po 500 mg	Dr Falk Pharma GmbH	Nemačka	2.911,30	1,5 g	87,34	20%
1129110	A07EC02	mesalazin	ASACOL	gastrorezistentna tableta	blister, 100 po 400 mg	Lek farmacevtska družba d.d. u saradnji sa Tillots Pharma AG, Švajcarska	Slovenija	1.940,50	1,5 g	72,77	20%
1129130	A07EC02	mesalazin	PENTASA	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 100 po 500 mg	Ferring International Center SA	Švajcarska	2.727,60	1,5 g	81,83	20%
5129131	A07EC02	mesalazin	PENTASA	supozitorija	blister, 28 po 1 g	Ferring International Center SA	Švajcarska	3.447,30	1,5 g	184,68	20%
INDIKACIJE		1. Crohnova bolest (K50), 2. Ulcerozni kolitis (K51).									
NAPOMENA		Za indikacije pod tačkom 1. i 2. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa.									
	A10	LEKOWI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETES MELITUSU (ANTIDIJABETICI)									
	A10B	Oralni antidijabetici (lekovi koji snižavaju glukozu u krvi)									
	A10BA	Bigvanidini									
	A10BA02	metformin									
1043106	A10BA02	metformin	GLUCOPHAGE	film tableta	blister, 50 po 500 mg	Merck Sante S.A.S; Merck S.L.; Merck KGaA; Merck KGaA & Co. WERK SPITAL	Francuska; Španija; Nemačka; Austrija	149,50	2 g	11,96	25%

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica
	A10BB	Sulfonamidi, derivati sulfoniluree									
	A10BB09	gliklazid									
1042063	A10BB09	gliklazid	DIAPREL MR	tableta sa modifikovanim oslobađanjem	blister, 30 po 60 mg	Servier (Ireland) Industries Ltd.; Les Laboratoires Servier Industrie	Irska; Francuska	681,40	60 mg	22,71	50%
1042161	A10BB09	gliklazid	DIAPREL MR	tableta sa modifikovanim oslobađanjem	blister, 60 po 60 mg	Servier (Ireland) Industries Ltd.; Les Laboratoires Servier Industrie	Irska; Francuska	1.362,80	60 mg	22,71	50%
	A11	VITAMINI									
	A11C	Vitamini A i D, uključujući njihove kombinacije									
	A11CC	Vitamin D i analozi									
	A11CC03	alfakalcidol									
1050100	A11CC03	alfakalcidol	ALPHA D3	kapsula, meka	bočica, 50 po 0,25 mcg	Teva Pharmaceutical Industries Ltd; Pharmachemie B.V.	Izrael; Holandija	516,90	1 mcg	41,35	25%
1050102	A11CC03	alfakalcidol	ALPHA D3	kapsula, meka	bočica, 30 po 0,5 mcg	Teva Pharmaceutical Industries Ltd; Pharmachemie B.V.	Izrael; Holandija	525,50	1 mcg	35,03	25%
1050101	A11CC03	alfakalcidol	ALPHA D3	kapsula, meka	bočica, 30 po 1 mcg	Teva Pharmaceutical Industries Ltd; Pharmachemie B.V.	Izrael; Holandija	948,60	1 mcg	31,62	25%
INDIKACIJE	1. Hipokalcemija bilo koje etiologije (E58), 2. Renalna osteodistrofija (N25.0), 3. Osteomalacija kod vitamin D rezistentnog rahitisa (E83.3), 4. Glukokortikoidima indukovana osteoporoza (M81.4).										
NAPOMENA	Lek se uvodi u terapiju za indikaciju pod tačkom 1. na osnovu mišljenja endokrinologa, a pod tačkom 2. na osnovu mišljenja nefrologa ili endokrinologa, a pod tačkom 3. i 4. na osnovu mišljenja reumatologa.										
	A11CC04	kalcitriol									
1050121	A11CC04	kalcitriol	ROCALTROL	kapsula, meka	blister, 100 po 0,25 mcg	F. Hoffmann-La Roche Ltd.	Švajcarska	1.479,60	1 mcg	59,18	25%
INDIKACIJE	Renalna osteodistrofija (N25.0).										
NAPOMENA	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja nefrologa ili endokrinologa.										

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica
	B	KRV I KRVOTVORNI ORGANI - LEKVI ZA LEČENJE BOLESTI KRVI I KRVOTVORNIH ORGANA									
	B01	ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA (ANTIKOAGULANSI)									
	B01A	Antitrombotička sredstva (antikoagulansi)									
	B01AA	Antagonisti vitamina K									
	B01AA07	acenokumarol									
1063220	B01AA07	acenokumarol	SINKUM 4	tableta	blister, 20 po 4 mg	Union-Medic d.o.o. Novi Sad	Republika Srbija	114,20	5 mg	7,14	45%
	B01AC	Inhibitori agregacije trombocita, isključujući heparin									
	B01AC04	klopidogrel									
1068220	B01AC04	klopidogrel	PLAVIX	film tableta	28 po 75 mg	Sanofi-Synthelabo Group	Francuska	910,70	75 mg	32,53	50%
1068502	B01AC04	klopidogrel	ZYLLT	film tableta	blister, 28 po 75 mg	Slaviamed d.o.o. u saradnji sa Krka Tovarna Zdravil d.d, Slovenija	Republika Srbija	910,70	75 mg	32,53	50%
1068221	B01AC04	klopidogrel	ANTIAGREX	film tableta	blister, 28 po 75 mg	Zdravlje a.d.	Republika Srbija	910,70	75 mg	32,53	50%
1068239	B01AC04	klopidogrel	CLOPIGAL	film tableta	blister, 28 po 75 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	910,70	75 mg	32,53	50%
1068243	B01AC04	klopidogrel	CARDOGREL	film tableta	blister, 30 po 75 mg	Ufar d.o.o. u saradnji sa Sandoz Pharmaceuticals d.d. Slovenija	Republika Srbija	975,80	75 mg	32,53	50%
1068551	B01AC04	klopidogrel	CLOPIDIX	film tableta	blister, 28 po 75 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	910,70	75 mg	32,53	50%
NAPOMENA	<p>1. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja lekara zdravstvene ustanove koja vrši ugradnju stenta i/ili grafta, a obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, za period do 12 meseci neposredno posle ugradnje stenta i/ili grafta.</p> <p>2. Kod pacijenata u sekundarnoj prevenciji infarkta miokarda i mozga kod osoba koje su rezistentne na acetilsalicilnu kiselinu (koji su imali jedan ili više vaskularnih događaja), a na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.</p>										

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica
	B01AC	Inhibitori agregacije trombocita, isključujući heparin									
	B01AC30	klopidogrel, acetilsalicilna kiselina									
1068520	B01AC30	klopidogrel, acetilsalicilna kiselina	DUOPLAVIN	film tableta	blister, 28 po (75 mg + 100 mg)	Sanofi Winthrop Industrie	Francuska	1.194,00	1 tableta	42,64	60%
INDIKACIJE		1. Prevencija aterotrombotičkih događaja na osnovu mišljenja interniste za period od 12 meseci nakon preležanog akutnog infarkta miokarda. 2. Kod bolesnika sa anginom pektoris i za prevenciju tromboze stenta 12 meseci nakon ugradnje stenta sa oslobađanjem leka i mesec dana nakon ugradnje stenta bez leka, na osnovu mišljenja lekara zdravstvene ustanove koja vrši ugradnju stenta.									
	B03	ANTIANEMICI									
	B03A	Preparati gvožđa									
	B03AA	Divalentno gvožđe, oralni preparati									
	B03AA02	ferofumarat									
1060140	B03AA02	gvožđe II fumarat	HEFEROL	kapsula, tvrda	blister, 30 po 350 mg	Alkaloid a.d.	Republika Makedonija	310,40	0,2 g	17,99	15%
	B03AB	Trovalentno gvožđe, oralni preparati									
	B03AB05	gvožđe III hidroksid polimaltozni kompleks									
1060072	B03AB05	gvožđe III hidroksid polimaltozni kompleks	FERRUM SANDOZ	tableta za žvakanje	30 po 100 mg	Lek farmacevtska družba d.d.	Slovenija	346,20	90 mg	10,39	15%
1060075	B03AB05	gvožđe (III) hidroksid polimaltozni kompleks	REFERUM	tableta za žvakanje	blister, 30 po 100 mg	Slaviamed d.o.o.	Republika Srbija	346,20	90 mg	10,39	15%

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica
	C	KARDIOVASKULARNI SISTEM (LEKOVI KOJI DELUJU NA KARDIOVASKULARNI SISTEM)									
	C01	TERAPIJA BOLESTI SRCA									
	C01D	Vazodilatatori u terapiji bolesti srca									
	C01DA	Organski nitrati									
	C01DA02	gliceriltrinitrat (nitroglicerín)									
7102621	C01DA02	gliceriltrinitrat (nitroglicerín)	NITROLINGUAL	sublingvalni sprej	boca sa pumpom za doziranje, 12,2 ml/ 200 doza (0,4 mg/doza)	G. Pohl-Boskamp GmbH & Co. KG	Nemačka	543,00	2,5 mg	16,97	75%
	C01E	Ostali lekovi u terapiji bolesti srca									
	C01EB	Ostali lekovi u terapiji bolesti srca									
	C01EB15	trimetazidin									
1109120	C01EB15	trimetazidin	PREDUCTAL MR	film tableta sa modifikovanim oslobađanjem	blister, 60 po 35 mg	Servier (Ireland) Industries Ltd.; Les Laboratoires Servier Industrie; Anpharm Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne S.A.	Irska; Francuska; Poljska	467,10	40 mg	8,90	65%
1109129	C01EB15	trimetazidin	TRIMETACOR	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 30 po 35 mg	Alvogen d.o.o.	Republika Srbija	194,70	40 mg	7,42	55%
1109131	C01EB15	trimetazidin	TRIMETACOR	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 60 po 35 mg	Alvogen Pharma d.o.o.	Republika Srbija	389,30	40 mg	7,42	55%
1109130	C01EB15	trimetazidin	TRIMECARD	tableta sa modifikovanim oslobađanjem	blister, 30 po 35 mg	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	194,70	40 mg	7,42	55%
1109133	C01EB15	trimetazidin	TRIMECARD	tableta sa modifikovanim oslobađanjem	blister, 60 po 35 mg	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	389,30	40 mg	7,42	55%
1109132	C01EB15	trimetazidin	TRIMETAZIDIN PHARMAS	tableta sa modifikovanim oslobađanjem	blister, 30 po 35 mg	PharmaS d.o.o.	Republika Srbija	194,70	40 mg	7,42	55%

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica
1109100	C01EB15	trimetazidin	TRIMETAZIDIN PHARMAS	tableta sa modifikovanim oslobađanjem	blister, 60 po 35 mg	PharmaS d.o.o.	Republika Srbija	389,30	40 mg	7,42	55%
INDIKACIJE		Bolesnici sa anginom pectoris (I20) koji imaju simptome i pored uzimanja pune medikamentne terapije koja sadrži različite kombinacije antiagregacionih lekova, nitrata, beta blokatora, kalcijumskih antagonista, ACE inhibitora i antilipidnih lekova.									
NAPOMENA		Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.									
C02		ANTIHIPERTENZIVI									
C02A		Antiadrenergici centralnog delovanja									
C02AB		Metildopa									
C02AB02		metildopa									
1103432	C02AB02	metildopa (racemat)	METHYLDOPA	film tableta	20 po 250 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	158,90	2 g	63,56	50%
NAPOMENA		Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.									
C02AC		Agonisti imidazolinskih receptora									
C02AC05		moksonidin									
1103481	C02AC05	moksonidin	PHYSIOTENS	film tableta	blister, 28 po 0,2 mg	Abbott Healthcare SAS	Francuska	400,70	0,3 mg	21,47	60%
1103482	C02AC05	moksonidin	PHYSIOTENS	film tableta	blister, 28 po 0,4 mg	Abbott Healthcare SAS	Francuska	614,40	0,3 mg	16,46	60%
1103090	C02AC05	moksonidin	MOXOGAMMA 0.2	film tableta	blister, 30 po 0,2 mg	Worwag Pharma GmbH & Co. KG	Nemačka	429,30	0,3 mg	21,47	60%
1103092	C02AC05	moksonidin	MOXOGAMMA 0.3	film tableta	blister, 30 po 0,3 mg	Worwag Pharma GmbH & Co. KG	Nemačka	443,50	0,3 mg	14,78	60%
1103093	C02AC05	moksonidin	MOXOGAMMA 0.4	film tableta	blister, 30 po 0,4 mg	Worwag Pharma GmbH & Co. KG	Nemačka	658,30	0,3 mg	16,46	60%
INDIKACIJE		Esencijalna arterijska hipertenzija (I10).									
NAPOMENA		Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.									

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica
	C02AC06	rilménidin									
1103892	C02AC06	rilménidin	TENAXUM	tableta	blister, 30 po 1 mg	Les Laboratoires Servier Industrie	Francuska	704,80	1 mg	23,49	60%
INDIKACIJE		Esencijalna arterijska hipertenzija (I10).									
NAPOMENA		Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.									
C02C		Antiadrenergici sa perifernim delovanjem									
C02CA		Antagonisti alfa-adrenergičkih receptora									
C02CA04		doksazosin									
1103765	C02CA04	doksazosin	ALPHAPRES	tableta	blister, 30 po 1 mg	Zdravlje a.d.	Republika Srbija	169,90	4 mg	22,65	60%
1103766	C02CA04	doksazosin	ALPHAPRES	tableta	blister, 30 po 2 mg	Zdravlje a.d.	Republika Srbija	288,10	4 mg	19,21	60%
NAPOMENA		Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili urologa.									
C03		DIURETICI									
C03B		Slabi diuretici, isključujući tiazide									
C03BA		Sulfonamidski diuretici, monokomponentni									
C03BA11		indapamid									
1103046	C03BA11	indapamid	INDAPRES SR	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 30 po 1,5 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	304,40	1 tableta	10,15	75%
1103051	C03BA11	indapamid	RAWEL SR	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 30 po 1,5 mg	Krka Tovarna Zdravil d.d.	Slovenija	304,40	1 tableta	10,15	75%
C07		BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA									
C07A		Beta adrenergički blokatori									
C07AA		Beta adrenergički blokatori, neselektivni									
C07AA07		sotalol									
1107018	C07AA07	sotalol	DAROB MITE	tableta	blister, 50 po 80 mg	Abbott GmbH & Co. KG	Nemačka	428,70	0,16 g	17,15	50%
INDIKACIJE		1. Poremećaj ritma srca (I47; I48; I49).									
NAPOMENA		Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.									

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica
	C07AB	Beta adrenergički blokatori, selektivni									
	C07AB02	metoprolol sukcinat									
1107824	C07AB02	metoprolol sukcinat	BETALOC ZOK	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 28 po 25 mg	AstraZeneca AB	Švedska	189,70	0,15 g	38,62	40%
1107820	C07AB02	metoprolol sukcinat	BETALOC ZOK	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 28 po 50 mg	AstraZeneca AB	Švedska	225,60	0,15 g	22,96	40%
1107823	C07AB02	metoprolol sukcinat	BETALOC ZOK	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 28 po 100 mg	AstraZeneca AB	Švedska	269,70	0,15 g	13,73	40%
1107825	C07AB02	metoprolol sukcinat	BETALOC ZOK	tableta sa produženim oslobađanjem	bočica plastična, 30 po 25 mg	AstraZeneca GmbH	Nemačka	203,30	0,15 g	38,63	40%
1107822	C07AB02	metoprolol sukcinat	BETALOC ZOK	tableta sa produženim oslobađanjem	bočica plastična, 30 po 50 mg	AstraZeneca GmbH	Nemačka	241,70	0,15 g	22,96	40%
1107821	C07AB02	metoprolol sukcinat	BETALOC ZOK	tableta sa produženim oslobađanjem	bočica plastična, 30 po 100 mg	AstraZeneca GmbH	Nemačka	289,00	0,15 g	13,73	40%
1107810	C07AB02	metoprolol sukcinat	METOPROLOL XL SANDOZ	film tableta sa modifikovanim oslobađanjem	blister, 30 po 47,5 mg	Salutas Pharma GmbH	Nemačka	229,60	0,15 g	22,96	40%
1107814	C07AB02	metoprolol sukcinat	METOPROLOL XL SANDOZ	film tableta sa modifikovanim oslobađanjem	blister, 30 po 95 mg	Salutas Pharma GmbH	Nemačka	274,50	0,15 g	13,73	40%
INDIKACIJE		1. Srčana insuficijencija (I50).									
NAPOMENA		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa.									
	C07AB12	nebivolol									
1107633	C07AB12	nebivolol	BINEVOL	tableta	blister, 30 po 5 mg	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	351,70	5 mg	11,72	35%
1107645	C07AB12	nebivolol	NEBACOP	tableta	blister, 28 po 5 mg	Medico Uno d.o.o.	Republika Srbija	328,20	5 mg	11,72	35%
1107634	C07AB12	nebivolol	NEVOTENS	tableta	blister, 30 po 5 mg	Zdravlje a.d	Republika Srbija	351,70	5 mg	11,72	35%

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica
	C07AG	Blokatori alfa i beta adrenergičkih receptora									
	C07AG02	karvedilol									
1107625	C07AG02	karvedilol	KARVILEKS	tableta	blister, 30 po 12,5 mg	Zdravlje a.d.	Republika Srbija	251,50	37,5 mg	25,15	50%
1107660	C07AG02	karvedilol	MILENOL	tableta	blister, 28 po 12,5 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	234,70	37,5 mg	25,15	50%
1107661	C07AG02	karvedilol	MILENOL	tableta	28 po 25 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	325,50	37,5 mg	17,44	50%
1107621	C07AG02	karvedilol	DILATREND	tableta	blister, 28 po 12,5 mg	F. Hoffmann-La Roche Ltd.	Švajcarska	234,70	37,5 mg	25,15	50%
1107622	C07AG02	karvedilol	DILATREND	tableta	blister, 28 po 25 mg	F. Hoffmann-La Roche Ltd.	Švajcarska	325,50	37,5 mg	17,44	50%
1107676	C07AG02	karvedilol	CORYOL	tableta	blister, 28 po 12,5 mg	Slaviamed d.o.o. u saradnji sa Krka Tovarna Zdravil d.d, Slovenija	Republika Srbija	234,70	37,5 mg	25,15	50%
1107833	C07AG02	karvedilol	KARVOL	tableta	blister, 30 po 12,5 mg	Ave Pharmaceutical d.o.o.	Republika Srbija	251,50	37,5 mg	25,15	50%
1107834	C07AG02	karvedilol	KARVOL	tableta	blister, 30 po 25 mg	Ave Pharmaceutical d.o.o.	Republika Srbija	348,80	37,5 mg	17,44	50%
INDIKACIJE		1. Arterijska hipertenzija (I10; I12; I13; I15)									
NAPOMENA		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.									
	C08	BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA									
	C08C	Selektivni blokatori kalcijumskih kanala sa pretežno vaskularnim delovanjem									
	C08CA	Derivati dihidropiridina									
	C08CA01	amlodipin									
1402735	C08CA01	amlodipin	NORVASC	tableta	blister, 30 po 5 mg	Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH	Nemačka	167,30	5 mg	5,58	20%
1402736	C08CA01	amlodipin	NORVASC	tableta	blister, 30 po 10 mg	Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH	Nemačka	202,60	5 mg	3,38	20%
INDIKACIJE		1. Angina pectoris (I20), 2. Arterijska hipertenzija (I10; I11; I12; I13; I15).									
	C08CA02	felodipin									
1402821	C08CA02	felodipin	PLENDIL	tableta sa produženim oslobađanjem	bočica plastična, 30 po 5 mg	AstraZeneca AB	Švedska	322,50	5 mg	10,75	35%
INDIKACIJE		1. Angina pectoris (I20), 2. Arterijska hipertenzija (I10; I11; I12; I13; I15).									

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica
	C09	LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM									
	C09A	Inhibitori angiotenzin konvertujućeg enzima (ACE), monokomponentni									
	C09AA	Inhibitori ACE, monokomponentni									
	C09AA04	perindopril									
1103916	C09AA04	perindopril	PREXANIL	tableta	30 po 5 mg	Les Laboratoires Servier	Francuska	466,20	4 mg	12,43	45%
1103915	C09AA04	perindopril	PREXANIL	tableta	30 po 10 mg	Les Laboratoires Servier	Francuska	600,30	4 mg	8,00	45%
1103935	C09AA04	perindopril	NOPRITEX	tableta	blister, 30 po 4 mg	Pharmanova d.o.o.	Republika Srbija	284,00	4 mg	9,47	35%
1103929	C09AA04	perindopril	NOPRITEX	tableta	blister, 30 po 8 mg	Pharmanova d.o.o.	Republika Srbija	365,70	4 mg	6,10	35%
1103955	C09AA04	perindopril	RANBAPRIL	tableta	blister, 30 po 4 mg	Medico Uno d.o.o.	Republika Srbija	284,00	4 mg	9,47	35%
1103956	C09AA04	perindopril	RANBAPRIL	tableta	blister, 30 po 8 mg	Medico Uno d.o.o.	Republika Srbija	365,70	4 mg	6,10	35%
1103856	C09AA04	perindopril	PERIGARD	tableta	blister, 30 po 4 mg	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	284,00	4 mg	9,47	35%
1103857	C09AA04	perindopril	PERIGARD	tableta	blister, 30 po 8 mg	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	365,70	4 mg	6,10	35%
1103512	C09AA04	perindopril	RELIKA	tableta	blister, 30 po 2 mg	Alkaloid d.o.o.	Republika Srbija	153,90	4 mg	10,26	35%
1103513	C09AA04	perindopril	RELIKA	tableta	blister, 30 po 4 mg	Alkaloid d.o.o.	Republika Srbija	284,00	4 mg	9,47	35%
1103511	C09AA04	perindopril	RELIKA	tableta	blister, 30 po 8 mg	Alkaloid d.o.o.	Republika Srbija	365,70	4 mg	6,10	35%
	C09AA06	kvinapril									
1103731	C09AA06	kvinapril	HEMOKVIN	film tableta	blister, 20 po 10 mg	Hemofarm a.d. u saradnji sa Pfizer H.C.P Corporation, USA	Republika Srbija	187,30	15 mg	14,05	55%
1103732	C09AA06	kvinapril	HEMOKVIN	film tableta	blister, 20 po 20 mg	Hemofarm a.d. u saradnji sa Pfizer H.C.P Corporation, USA	Republika Srbija	221,80	15 mg	8,32	25%

Lista A1 - Grupa C. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica
	C09AA08	cilazapril									
1103702	C09AA08	cilazapril	PRILAZID	film tableta	blister, 30 po 2,5 mg	Galenika a.d. u saradnji sa F. Hoffmann-La Roche Ltd, Švajcarska	Republika Srbija	425,80	2,5 mg	14,19	55%
1103704	C09AA08	cilazapril	PRILAZID	film tableta	kontejner za tablete, 30 po 5 mg	Galenika a.d. u saradnji sa F. Hoffmann-La Roche Ltd, Švajcarska	Republika Srbija	758,40	2,5 mg	12,64	55%
1103883	C09AA08	cilazapril	ZOBOX	film tableta	blister, 30 po 5 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	758,40	2,5 mg	12,64	55%
1103882	C09AA08	cilazapril	ZOBOX	film tableta	blister, 30 po 2,5 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	425,80	2,5 mg	14,19	55%
1103712	C09AA08	cilazapril	INHIBACE	film tableta	blister, 28 po 2,5 mg	Roche Farma, S.A.; F. Hoffmann-La Roche Ltd.	Španija; Švajcarska	397,40	2,5 mg	14,19	55%
1103714	C09AA08	cilazapril	INHIBACE	film tableta	blister, 28 po 5 mg	Roche Farma, S.A.; F. Hoffmann-La Roche Ltd.	Španija; Švajcarska	707,80	2,5 mg	12,64	55%
	C09AA09	fosinopril									
1103810	C09AA09	fosinopril	MONOPRIL	tableta	blister, 28 po 10 mg	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	305,40	15 mg	16,36	50%
1103811	C09AA09	fosinopril	MONOPRIL	tableta	blister, 28 po 20 mg	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	442,20	15 mg	11,84	50%
1103814	C09AA09	fosinopril	FOSINOPRIL-TEVA	tableta	blister, 30 po 10 mg	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	Izrael	327,20	15 mg	16,36	50%
1103815	C09AA09	fosinopril	FOSINOPRIL-TEVA	tableta	blister, 30 po 20 mg	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	Izrael	473,70	15 mg	11,84	50%
	C09AA10	trandolapril									
1103940	C09AA10	trandolapril	TRANDOLAPRIL PHARMAS	kapsula, tvrda	blister, 28 po 0,5 mg	PharmaS d.o.o.	Republika Srbija	163,20	2 mg	23,31	60%
1103941	C09AA10	trandolapril	TRANDOLAPRIL PHARMAS	kapsula, tvrda	blister, 28 po 2 mg	PharmaS d.o.o.	Republika Srbija	399,20	2 mg	14,26	60%
1103942	C09AA10	trandolapril	TRANDOLAPRIL PHARMAS	kapsula, tvrda	blister, 28 po 4 mg	PharmaS d.o.o.	Republika Srbija	515,70	2 mg	9,21	60%

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica
	C09AA15	zofenopril									
1103467	C09AA15	zofenopril	ZOFECARD	film tableta	blister, 28 po 30 mg	Menarini Von Heyden GmbH; A. Menarini Manufacturing Logistics and Services S.R.L.	Nemačka; Italija	688,70	30 mg	24,60	75%
INDIKACIJE		1. Esencijalna arterijska hipertenzija (I10).									
NAPOMENA		Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.									
C09B		Inhibitori ACE, kombinacije									
C09BA		Inhibitori ACE i diuretici									
C09BA04		perindopril, indapamid									
1401260	C09BA04	perindopril, indapamid	NOPRITEX PLUS	tableta	blister, 30 po (2 mg + 0,625 mg)	Pharmanova d.o.o.	Republika Srbija	233,40	1 tableta	7,78	35%
1401261	C09BA04	perindopril, indapamid	NOPRITEX PLUS	tableta	blister, 30 po (4 mg + 1,25 mg)	Pharmanova d.o.o.	Republika Srbija	417,60	1 tableta	13,92	35%
1401251	C09BA04	perindopril, indapamid	CO-PRENESSA	tableta	blister, 30 po (2 mg + 0,625 mg)	Pharmanova d.o.o. u saradnji sa Krka Tovarna Zdravil d.d. Slovenija	Republika Srbija	233,40	1 tableta	7,78	35%
1401252	C09BA04	perindopril, indapamid	CO-PRENESSA	tableta	blister, 30 po (4 mg + 1,25 mg)	Pharmanova d.o.o. u saradnji sa Krka Tovarna Zdravil d.d. Slovenija	Republika Srbija	417,60	1 tableta	13,92	35%
1401255	C09BA04	perindopril, indapamid	CO-PRENESSA	tableta	blister, 30 po (8 mg + 2,5 mg)	Pharmanova d.o.o. u saradnji sa Krka Tovarna Zdravil d.d., Slovenija	Republika Srbija	592,40	1 tableta	19,75	35%
1401917	C09BA04	perindopril, indapamid	PREXANIL COMBI LD	film tableta	kontejner, 30 po (2,5 mg + 0,625 mg)	Les Laboratoires Servier Industrie; Servier (Ireland) Industries LTD	Francuska; Irska	291,80	1 tableta	9,73	35%
1401606	C09BA04	perindopril, indapamid	PREXANIL COMBI	film tableta	kontejner, 30 po (5 mg + 1,25 mg)	Les Laboratoires Servier Industrie; Servier (Ireland) Industries LTD	Francuska; Irska	644,10	1 tableta	21,47	45%
1401190	C09BA04	perindopril, indapamid	PERIGARD PLUS	tableta	blister, 30 po (4 mg+1,25 mg)	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	417,60	1 tableta	13,92	35%

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica
INDIKACIJE		Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.									
C09BA06		kvinapril, hidrohloriazid									
1401030	C09BA06	kvinapril, hidrohloriazid	HEMOKVIN PLUS	film tableta	blister, 20 po (20 mg + 12,5 mg)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	248,70	1 tableta	12,44	20%
1401055	C09BA06	kvinapril, hidrohloriazid	KVINAPRIL/HIDROH LORTIAZID	film tableta	blister, 28 po (20 mg + 12,5 mg)	Teva Pharmaceutical Works Private Ltd. Company	Mađarska	348,10	1 tableta	12,43	20%
INDIKACIJE		Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.									
C09BA08		cilazapril, hidrohloriazid									
1401400	C09BA08	cilazapril, hidrohloriazid	PRILAZID PLUS	film tableta	blister, 30 po (5 mg + 12,5 mg)	Galenika a.d.	Republika Srbija	803,40	1 tableta	26,78	50%
1401401	C09BA08	cilazapril, hidrohloriazid	INHIBACE PLUS	film tableta	blister, 28 po (5 mg + 12,5 mg)	F. Hoffmann-La Roche Ltd.	Švajcarska	749,70	1 tableta	26,78	50%
INDIKACIJE		Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.									
C09BA09		fosinopril, hidrohloriazid									
1401236	C09BA09	fosinopril, hidrohloriazid	MONOPRIL PLUS	tableta	blister, 28 po (20 mg + 12,5 mg)	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	484,10	1 tableta	17,29	50%
INDIKACIJE		Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.									
C09BB		ACE inhibitori i blokatori kalcijumskih kanala									
C09BB03		lizinopril, amlodipin									
1103884	C09BB03	lizinopril, amlodipin	LISONORM	tableta	blister, 30 po (10 mg + 5 mg)	Gedeon Richter PLC	Mađarska	439,60	1 tableta	14,65	25%
1103455	C09BB03	lizinopril, amlodipin	LISONORM FORTE	tableta	blister, 30 po (20 mg + 10 mg)	Gedeon Richter PLC	Mađarska	698,90	1 tableta	23,30	25%
1103785	C09BB03	lizinopril, amlodipin	LISONORM	tableta	blister, 30 po (20 mg + 5 mg)	Gedeon Richter PLC	Mađarska	518,50	1 tableta	17,28	25%
INDIKACIJE		Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.									

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica
	C09BB04	perindopril, amlodipin									
1103112	C09BB04	perindopril, amlodipin	PREXANOR	tableta	kontejner plastični, 30 po (5 mg + 5 mg)	Servier (Ireland) Industries Ltd.; Les Laboratoires Servier Industrie	Irska; Francuska	691,70	1 tableta	23,06	60%
1103114	C09BB04	perindopril, amlodipin	PREXANOR	tableta	kontejner plastični, 30 po (5 mg + 10 mg)	Servier (Ireland) Industries Ltd.; Les Laboratoires Servier Industrie	Irska; Francuska	763,90	1 tableta	25,46	60%
1103115	C09BB04	perindopril, amlodipin	PREXANOR	tableta	kontejner plastični, 30 po (10 mg + 5 mg)	Servier (Ireland) Industries Ltd.; Les Laboratoires Servier Industrie	Irska; Francuska	853,80	1 tableta	28,46	45%
1103116	C09BB04	perindopril, amlodipin	PREXANOR	tableta	kontejner plastični, 30 po (10 mg + 10 mg)	Servier (Ireland) Industries Ltd.; Les Laboratoires Servier Industrie	Irska; Francuska	925,90	1 tableta	30,86	45%
INDIKACIJE		Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.									
	C09BB05	ramipril, felodipin									
1403021	C09BB05	ramipril, felodipin	TRIAPIN MITE	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 28 po (2,5 mg + 2,5 mg)	Chinoin Pharmaceutical and Chemical Works Co. Ltd.	Mađarska	420,90	1 tableta	15,03	40%
1403020	C09BB05	ramipril, felodipin	TRIAPIN	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 28 po (5 mg+ 5 mg)	Chinoin Pharmaceutical and Chemical Works Co. Ltd.	Mađarska	448,90	1 tableta	16,03	25%
INDIKACIJE		Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.									

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica
	C09C	Antagonisti receptora angiotenzina II, monokomponentni									
	C09CA	Antagonisti receptora angiotenzina II, monokomponentni									
	C09CA01	losartan									
1103150	C09CA01	losartan	ERYNORM	film tableta	blister, 28 po 50 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	299,50	50 mg	10,70	35%
1103151	C09CA01	losartan	ERYNORM	film tableta	blister, 28 po 100 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	546,50	50 mg	9,76	35%
1103899	C09CA01	losartan	LOSARTAN PHARMAS	film tableta	blister, 28 po 50 mg	PharmaS d.o.o.	Republika Srbija	299,50	50 mg	10,70	35%
1103594	C09CA01	losartan	LOSAR	film tableta	blister, 30 po 50 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	320,90	50 mg	10,70	35%
1103000	C09CA01	losartan	LOTAR	film tableta	blister, 30 po 50 mg	Alkaloid d.o.o.	Republika Srbija	320,90	50 mg	10,70	35%
1103001	C09CA01	losartan	LOTAR	film tableta	blister, 30 po 100 mg	Alkaloid d.o.o.	Republika Srbija	585,60	50 mg	9,76	35%
1103909	C09CA01	losartan	RASOLTAN	film tableta	blister, 28 po 50 mg	Zdravlje a.d.	Republika Srbija	299,50	50 mg	10,70	35%
1103791	C09CA01	losartan	COZAAR	film tableta	blister, 28 po 50 mg	Merck Sharp & Dohme B.V.	Holandija	299,50	50 mg	10,70	35%
1103792	C09CA01	losartan	LORISTA	film tableta	blister, 28 po 50 mg	Pharmanova d.o.o. u saradnji sa Krka Tovarna Zdravil d.d., Slovenija	Republika Srbija	299,50	50 mg	10,70	35%
1103003	C09CA01	losartan	AVELOSARTAN	film tableta	blister, 30 po 50 mg	Ave Pharmaceutical d.o.o.	Republika Srbija	320,90	50 mg	10,70	35%
INDIKACIJE	1. Arterijska hipertenzija (I10; I11; I12; I13; I15); 2. Srčana insuficijencija sa EF manjom od 40 % kod bolesnika koji ne tolerišu ACE inhibitore (najčešće zbog upornog suvog kašlja) (I50).										
NAPOMENA	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.										

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica
	C09CA03	valsartan									
1103446	C09CA03	valsartan	VALSACOR	film tableta	blister, 28 po 80 mg	Krka Tovarna Zdravil d.d.	Slovenija	462,70	80 mg	16,53	50%
1103445	C09CA03	valsartan	VALSACOR	film tableta	blister, 28 po 160 mg	Krka Tovarna Zdravil d.d.	Slovenija	632,40	80 mg	11,29	50%
1103780	C09CA03	valsartan	TENIVAL	film tableta	blister, 28 po 80 mg	Pharmanova d.o.o.	Republika Srbija	462,70	80 mg	16,53	50%
1103781	C09CA03	valsartan	TENIVAL	film tableta	blister, 28 po 160 mg	Pharmanova d.o.o.	Republika Srbija	632,40	80 mg	11,29	50%
1103438	C09CA03	valsartan	VALSARTAN SANDOZ	film tableta	blister, 28 po 80 mg	Novartis Farmaceutica S.A.	Španija	462,70	80 mg	16,53	50%
1103439	C09CA03	valsartan	VALSARTAN SANDOZ	film tableta	blister, 28 po 160 mg	Novartis Farmaceutica S.A.	Španija	632,40	80 mg	11,29	50%
INDIKACIJE	1. Esencijalna arterijska hipertenzija (I10);										
INDIKACIJE	2. Srčana insuficijencija sa EF manjom od 40 % kod bolesnika koji ne tolerišu ACE inhibitore (najčešće zbog upornog suvog kašlja) (I50).										
NAPOMENA	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.										
	C09CA04	irbesartan									
1103401	C09CA04	irbesartan	IRBENIDA	film tableta	blister, 30 po 150 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	1.051,00	0,15 g	35,03	80%
1103403	C09CA04	irbesartan	IRBENIDA	film tableta	blister, 30 po 300 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	1.401,60	0,15 g	23,36	80%
INDIKACIJE	Hipertenzija kod pacijenata sa diabetes mellitusom tip 2 kod dijabetične nefropatije (I10).										
NAPOMENA	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.										
	C09CA07	telmisartan									
1103890	C09CA07	telmisartan	MICARDIS	tableta	blister, 28 po 40 mg	Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG; Delpharm Reims	Nemačka; Francuska	555,80	40 mg	19,85	70%
1103891	C09CA07	telmisartan	MICARDIS	tableta	28 po 80 mg	Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG; Delpharm Reims	Nemačka; Francuska	957,80	40 mg	17,10	70%
1103889	C09CA07	telmisartan	TELMITENS	tableta	blister, 30 po 40 mg	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	496,20	40 mg	16,54	55%

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica
1103789	C09CA07	telmisartan	TELMITENS	tableta	blister, 30 po 80 mg	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	855,10	40 mg	14,25	55%
INDIKACIJE		1. Esencijalna arterijska hipertenzija (I10); 2. Srčana insuficijencija sa EF manjom od 40 % kod bolesnika koji ne tolerišu ACE inhibitore (najčešće zbog upornog suvog kašlja) (I50).									
NAPOMENA		Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.									
	C09D	Antagonisti receptora angiotenzina II, kombinacije									
	C09DA	Antagonisti receptora angiotenzina II i diuretici									
	C09DA01	losartan, hidrohloriazid									
1401914	C09DA01	losartan, hidrohloriazid	LOSAR PLUS	film tableta	blister, 30 po (50 mg + 12,5 mg)	Galenika a.d.	Republika Srbija	333,90	1 tableta	11,13	35%
1401560	C09DA01	losartan, hidrohloriazid	ERYNORM PLUS	film tableta	blister, 28 po (50 mg+12,5 mg)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	311,60	1 tableta	11,13	35%
1401120	C09DA01	losartan, hidrohloriazid	LORISTA H	film tableta	blister, 28 po (50 mg + 12,5 mg)	Pharmanova d.o.o. u saradnji sa Krka Tovarna Zdravil d.d., Slovenija	Republika Srbija	311,60	1 tableta	11,13	35%
1401126	C09DA01	losartan, hidrohloriazid	LORISTA H 100	film tableta	blister, 28 po (100 mg + 12,5 mg)	Pharmanova d.o.o. u saradnji sa Krka Tovarna Zdravil d.d., Slovenija	Republika Srbija	776,20	1 tableta	27,72	35%
1401121	C09DA01	losartan, hidrohloriazid	LORISTA HD	film tableta	blister, 28 po (100 mg + 25 mg)	Pharmanova d.o.o. u saradnji sa Krka Tovarna Zdravil d.d., Slovenija	Republika Srbija	531,90	1 tableta	19,00	35%
INDIKACIJE		Za lečenje arterijske hipertenzije (I10 i I11) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.									
NAPOMENA		Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.									
	C09DA03	valsartan, hidrohloriazid									
1401926	C09DA03	valsartan, hidrohloriazid	VALSACOMBI	film tableta	blister, 28 po (160 mg + 12,5 mg)	Pharmanova d.o.o. u saradnji sa Krka Tovarna Zdravil d.d. Slovenija	Republika Srbija	586,80	1 tableta	20,96	50%
1401925	C09DA03	valsartan, hidrohloriazid	VALSACOMBI	film tableta	blister, 28 po (160 mg + 25 mg)	Pharmanova d.o.o. u saradnji sa Krka Tovarna Zdravil d.d. Slovenija	Republika Srbija	586,80	1 tableta	20,96	50%

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica
1401650	C09DA03	valsartan, hidrohloriazid	TENIVAL PLUS	film tableta	blister, 28 (80 mg + 12,5 mg)	Pharmanova d.o.o.	Republika Srbija	460,20	1 tableta	16,44	50%
1401651	C09DA03	valsartan, hidrohloriazid	TENIVAL PLUS	film tableta	blister, 28 (160 mg + 12,5 mg)	Pharmanova d.o.o.	Republika Srbija	586,80	1 tableta	20,96	50%
1401652	C09DA03	valsartan, hidrohloriazid	TENIVAL PLUS	film tableta	blister, 28 (160 mg + 25 mg)	Pharmanova d.o.o.	Republika Srbija	586,80	1 tableta	20,96	50%
INDIKACIJE		Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.									
NAPOMENA		Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.									
		C09DA04	irbesartan, hidrohloriazid								
1401662	C09DA04	irbesartan, hidrohloriazid	IRBENIDA PLUS	film tableta	blister, 30 po (150 mg + 12,5 mg)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	1.051,40	1 tableta	35,05	80%
1401663	C09DA04	irbesartan, hidrohloriazid	IRBENIDA PLUS	film tableta	blister, 30 po (300 mg + 12,5 mg)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	1.401,60	1 tableta	46,72	80%
INDIKACIJE		Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.									
NAPOMENA		Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.									
		C09DA07	telmisartan, hidrohloriazid								
1401053	C09DA07	telmisartan, hidrohloriazid	MICARDIS PLUS	tableta	28 po (80 mg + 12,5 mg)	Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG	Nemačka	1.024,80	1 tableta	36,60	70%
INDIKACIJE		Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.									
NAPOMENA		Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.									

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica
	C10	SREDSTVA KOJA SMANJUJU LIPIDE U SERUMU (HIPOLIPEMICI)									
	C10A	Lekovi koji smanjuju nivo holesterola i triglicerida									
	C10AA	Inhibitori HMG CoA reduktaze									
	C10AA01	simvastatin									
1104510	C10AA01	simvastatin	CHOLIPAM	film tableta	blister, 20 po 10 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	162,10	30 mg	24,32	80%
1104511	C10AA01	simvastatin	CHOLIPAM	film tableta	20 po 20 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	283,10	30 mg	21,23	80%
1104440	C10AA01	simvastatin	ZOCOR	film tableta	28 po 10 mg	Merck Sharp & Dohme	Holandija	226,90	30 mg	24,31	80%
1104441	C10AA01	simvastatin	ZOCOR	film tableta	28 po 20 mg	Merck Sharp & Dohme	Holandija	396,30	30 mg	21,23	80%
1104445	C10AA01	simvastatin	ZOCOR	film tableta	28 po 40 mg	Merck Sharp & Dohme	Holandija	585,00	30 mg	15,67	80%
1104490	C10AA01	simvastatin	VASILIP	film tableta	blister, 28 po 10 mg	Slaviamed d.o.o.	Republika Srbija	226,90	30 mg	24,31	80%
1104491	C10AA01	simvastatin	VASILIP	film tableta	blister, 28 po 20 mg	Slaviamed d.o.o.	Republika Srbija	396,30	30 mg	21,23	80%
1104492	C10AA01	simvastatin	VASILIP	film tableta	blister, 28 po 40 mg	Slaviamed d.o.o.	Republika Srbija	585,00	30 mg	15,67	80%
1104610	C10AA01	simvastatin	HOLLESTA	film tableta	blister, 30 po 10 mg	Alkaloid d.o.o.	Republika Srbija	243,20	30 mg	24,32	80%
1104611	C10AA01	simvastatin	HOLLESTA	film tableta	blister, 30 po 20 mg	Alkaloid d.o.o.	Republika Srbija	424,50	30 mg	21,23	80%
1104612	C10AA01	simvastatin	HOLLESTA	film tableta	blister, 30 po 40 mg	Alkaloid d.o.o.	Republika Srbija	626,70	30 mg	15,67	80%
1104613	C10AA01	simvastatin	SIMVASTATIN PHARMAS	film tableta	blister 28 po 10 mg	PharmaS d.o.o.	Republika Srbija	226,90	30 mg	24,31	80%
1104614	C10AA01	simvastatin	SIMVASTATIN PHARMAS	film tableta	blister 28 po 20 mg	PharmaS d.o.o.	Republika Srbija	396,30	30 mg	21,23	80%
INDIKACIJE		1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovljenog infarkta mozga.									
NAPOMENA		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.									

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica
	C10AA03	pravastatin									
1104482	C10AA03	pravastatin	PRAVACOR	tableta	blister, 30 po 20 mg	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	297,20	30 mg	14,86	75%
1104483	C10AA03	pravastatin	PRAVACOR	tableta	blister, 30 po 40 mg	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	982,90	30 mg	24,57	75%
1104485	C10AA03	pravastatin	PRALIP	tableta	blister, 30 po 20 mg	Lek farmacevtska družba d.d.	Slovenija	297,20	30 mg	14,86	75%
1104486	C10AA03	pravastatin	PRALIP	tableta	blister, 30 po 40 mg	Lek farmacevtska družba d.d.	Slovenija	982,90	30 mg	24,57	75%
1104454	C10AA03	pravastatin	PRAVAPRES	tableta	blister, 30 po 20 mg	Sopharma PLC	Bugarska	297,20	30 mg	14,86	75%
INDIKACIJE		1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.									
NAPOMENA		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.									
	C10AA05	atorvastatin									
1104460	C10AA05	atorvastatin	SORTIS	film tableta	blister, 30 po 10 mg	Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH	Nemačka	440,50	20 mg	29,37	85%
1104462	C10AA05	atorvastatin	SORTIS	film tableta	blister, 30 po 20 mg	Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH	Nemačka	778,00	20 mg	25,93	85%
1104464	C10AA05	atorvastatin	SORTIS	film tableta	blister, 30 po 40 mg	Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH	Nemačka	885,40	20 mg	14,76	85%
1104465	C10AA05	atorvastatin	SORTIS	film tableta	blister, 30 po 80 mg	Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH	Nemačka	2.405,20	20 mg	20,04	85%
1104125	C10AA05	atorvastatin	ATACOR	film tableta	blister, 30 po 10 mg	Zdravlje a.d.	Republika Srbija	440,50	20 mg	29,37	85%
1104126	C10AA05	atorvastatin	ATACOR	film tableta	blister, 30 po 20 mg	Zdravlje a.d.	Republika Srbija	778,00	20 mg	25,93	85%
1104127	C10AA05	atorvastatin	ATACOR	film tableta	blister, 30 po 40 mg	Zdravlje a.d.	Republika Srbija	885,40	20 mg	14,76	85%
1104520	C10AA05	atorvastatin	ATORIS	film tableta	blister, 30 po 10 mg	Slaviamed d.o.o.	Republika Srbija	440,50	20 mg	29,37	85%
1104522	C10AA05	atorvastatin	ATORIS	film tableta	blister, 30 po 20 mg	Slaviamed d.o.o.	Republika Srbija	778,00	20 mg	25,93	85%

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica
1104524	C10AA05	atorvastatin	ATORIS	film tableta	blister, 30 po 40 mg	Slaviamed d.o.o. u saradnji sa Krka Tovarna Zdravil d.d, Slovenija	Republika Srbija	885,40	20 mg	14,76	85%
1104759	C10AA05	atorvastatin	DISLIPAT	film tableta	blister, 30 po 10 mg	Medico Uno d.o.o.	Republika Srbija	440,50	20 mg	29,37	85%
1104760	C10AA05	atorvastatin	DISLIPAT	film tableta	blister, 30 po 20 mg	Medico Uno d.o.o.	Republika Srbija	778,00	20 mg	25,93	85%
1104551	C10AA05	atorvastatin	ATOLIP	film tableta	blister, 30 po 10 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	440,50	20 mg	29,37	85%
1104552	C10AA05	atorvastatin	ATOLIP	film tableta	blister, 30 po 20 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	778,00	20 mg	25,93	85%
1104601	C10AA05	atorvastatin	TULIP	film tableta	blister, 30 po 10 mg	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	Republika Srbija	440,50	20 mg	29,37	85%
1104600	C10AA05	atorvastatin	TULIP	film tableta	blister, 30 po 20 mg	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	Republika Srbija	778,00	20 mg	25,93	85%
1104555	C10AA05	atorvastatin	HIPOLIP	film tableta	blister, 30 po 10 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	440,50	20 mg	29,37	85%
1104556	C10AA05	atorvastatin	HIPOLIP	film tableta	blister, 30 po 20 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	778,00	20 mg	25,93	85%
1104557	C10AA05	atorvastatin	HIPOLIP	film tableta	blister, 30 po 40 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	885,40	20 mg	14,76	85%
1104790	C10AA05	atorvastatin	HIPOLIP	film tableta	blister, 30 po 80 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	2.405,20	20 mg	20,04	85%
1104605	C10AA05	atorvastatin	ATORVASTATIN PHARMAS	film tableta	blister, 30 po 10 mg	PharmaS d.o.o.	Republika Srbija	440,50	20 mg	29,37	85%
1104606	C10AA05	atorvastatin	ATORVASTATIN PHARMAS	film tableta	blister, 30 po 20 mg	PharmaS d.o.o.	Republika Srbija	778,00	20 mg	25,93	85%
1104607	C10AA05	atorvastatin	ATORVASTATIN PHARMAS	film tableta	blister, 30 po 40 mg	PharmaS d.o.o.	Republika Srbija	885,40	20 mg	14,76	85%
INDIKACIJE			1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda.								
NAPOMENA			2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.								
C10AA07			rosuvastatin								
1104727	C10AA07	rosuvastatin	ROXERA	film tableta	blister, 28 po 5 mg	Slaviamed d.o.o. u saradnji sa Krka Tovarna Zdravil d.d, Slovenija	Republika Srbija	396,20	10 mg	28,30	85%
1104725	C10AA07	rosuvastatin	ROXERA	film tableta	blister, 28 po 10 mg	Slaviamed d.o.o. u saradnji sa Krka Tovarna Zdravil d.d, Slovenija	Republika Srbija	738,60	10 mg	26,38	85%

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica
1104728	C10AA07	rosuvastatin	ROXERA	film tableta	blister, 28 po 20 mg	Slaviamed d.o.o. u saradnji sa Krka Tovarna Zdravil d.d, Slovenija	Republika Srbija	1.216,90	10 mg	21,73	85%
1104726	C10AA07	rosuvastatin	ROXERA	film tableta	blister, 28 po 40 mg	Slaviamed d.o.o. u saradnji sa Krka Tovarna Zdravil d.d, Slovenija	Republika Srbija	1.910,40	10 mg	17,06	85%
1104771	C10AA07	rosuvastatin	ROSUHOL	film tableta	blister, 30 po 10 mg	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	791,40	10 mg	26,38	85%
1104772	C10AA07	rosuvastatin	ROSUHOL	film tableta	blister, 30 po 20 mg	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	1.304,00	10 mg	21,73	85%
1104720	C10AA07	rosuvastatin	ROVESTA	film tableta	blister, 28 po 10 mg	Pharmanova d.o.o.	Republika Srbija	738,60	10 mg	26,38	85%
1104721	C10AA07	rosuvastatin	ROVESTA	film tableta	blister, 28 po 20 mg	Pharmanova d.o.o.	Republika Srbija	1.216,90	10 mg	21,73	85%
1104722	C10AA07	rosuvastatin	ROVESTA	film tableta	blister, 28 po 40 mg	Pharmanova d.o.o.	Republika Srbija	1.910,40	10 mg	17,06	85%
INDIKACIJE		1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.									
NAPOMENA		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.									
C10AB		Fibrati									
C10AB05		fenofibrat									
1104232	C10AB05	fenofibrat	FENOLIP	kapsula, tvrda	blister, 30 po 160 mg	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	537,20	0,2 g	22,38	50%
NAPOMENA		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja interniste ako nakon tromesečne dijeta trigliceridi u krvi nisu manji od 4.6 mmol/l.									

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica
	D	KOŽA I POTKOŽNO TKIVO - LEKOWI ZA LEČENJE BOLESTI KOŽE I POTKOŽNOG TKIVA (DERMATICI)									
	D05	LEKOWI ZA LEČENJE PSORIJAZE (ANTIPSORIJATICI)									
	D05B	Antipsorijatici za sistemsku primenu									
	D05BB	Retinoidi za terapiju psorijaze									
	D05BB02	acitretin									
1155512	D05BB02	acitretin	NEOTIGASON	kapsula, tvrda	blister, 30 po 25 mg	Cenexi SAS; DSM Fine Chemicals Austria Nfg. GmbH & Co KG	Francuska; Austrija	3.449,60	35 mg	160,98	50%
1155511	D05BB02	acitretin	NEOTIGASON	kapsula, tvrda	blister, 100 po 10 mg	Cenexi SAS; DSM Fine Chemicals Austria Nfg. GmbH & Co KG	Francuska; Austrija	5.452,50	35 mg	190,84	50%
INDIKACIJE		1. Psorijaza (L40.0; L40.1; L40.2; L40.3; L40.5; L40.8; L40.9). Nije indikovan za lečenje psoriasis guttata.									
NAPOMENA		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja dermatologa i kao nastavak bolničkog lečenja.									
	D06	ANTIBIOTICI I HEMIOTERAPEUTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU									
	D06A	Antibiotici za lokalnu primenu									
	D06AX	Ostali antibiotici za lokalnu primenu									
	D06AX07	gentamicin									
4150400	D06AX07	gentamicin	GENTAMICIN	mast	tuba, 1 po 15 g 0,1% (1 mg/1 g)	Galenika a.d.	Republika Srbija	122,50	-	-	50%
	D06B	Hemioterapeutici za lokalnu primenu									
	D06BB	Antivirusni lekovi									
	D06BB03	aciklovir									
4139180	D06BB03	aciklovir	ACIKLOVIR	mast	tuba, 1 po 5 g (50 mg/g) 5 %	Union-Medic d.o.o. Novi Sad	Republika Srbija	266,50	-	-	50%
4139160	D06BB03	aciklovir	ACIKLOVIR	krem	tuba, 1 po 5 g 5 %	Zdravlje a.d.	Republika Srbija	266,50	-	-	50%
	D07	KORTIKOSTEROIDI, DERMATOLOŠKI PREPARATI									
	D07A	Kortikosteroidi, monokomponentni									
	D07AB	Kortikosteroidi srednje jakog delovanja (grupa II)									
	D07AB10	alklometazon									
4152104	D07AB10	alklometazon	AFLODERM	krem	tuba, 20 g (0,5 mg/1 g)	Belupo Lijekovi i kozmetika d.d.	Hrvatska	268,30	-	-	75%
4152100	D07AB10	alklometazon	AFLODERM	mast	tuba, 20 g (0,5 mg/1 g)	Belupo Lijekovi i kozmetika d.d.	Hrvatska	268,30	-	-	75%

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica
	D07AC	Kortikosteroidi jakog delovanja (grupa III)									
	D07AC13	mometazon									
4153440	D07AC13	mometazon	ELOCOM	krem	tuba, 1 po 15 g (0,1%)	Schering Plough Labo N.V.	Belgija	282,50	-	-	80%
4153441	D07AC13	mometazon	ELOCOM	mast	tuba, 1 po 15 g (0,1%)	Schering Plough Labo N.V.	Belgija	282,50	-	-	80%
	D09	LEKOVITI ZAVOJI									
	D09A	Lekoviti zavoji									
	D09AA	Zavoji sa masnom podlogom i antiinfektivima									
	D09AA02	fusidinska kiselina									
9150024	D09AA02	fusidinska kiselina	STANICID	impregnirana kompresna	aluminijumska folija, 10 po 30 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	277,20	-	-	50%
	D10	PREPARATI PROTIV AKNI									
	D10B	Preparati protiv akni za sistemsku primenu									
	D10BA	Retinoidi za lečenje akni									
	D10BA01	izotretinoin									
1155442	D10BA01	izotretinoin	ROACCUTANE	kapsula, meka	blister, 30 po 10 mg	F. Hoffmann-La Roche Ltd.	Švajcarska	1.049,20	30 mg	104,92	25%
INDIKACIJE		1. Akne conglobata (L70.1).									
NAPOMENA		Samo za decu. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja dermatologa.									

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica
	G	GENITOURINARNI SISTEM I POLNI HORMONI (LEKOVI ZA LEČENJE GENITOURINARNOG SISTEMA I POLNI HORMONI)									
	G01	GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI									
	G01A	Antiinfektivni i antiseptici, isključujući kombinacija sa kortikosteroidima									
	G01AA	Antibiotici									
	G01AA51	nistatin, neomicin, polimiksin b									
6137312	G01AA51	nistatin, neomicin, polimiksin b	POLYGYNAX	vaginalna kapsula, meka	blister, 12 po (100000 i.j. + 35000 i.j. + 35000 i.j.)	Innothera Chouzy	Francuska	585,60	-	-	70%
INDIKACIJE		1. Vaginalna infekcija (N76).									
NAPOMENA		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa.									
	G01AF	Derivati imidazola									
	G01AF05	ekonazol									
6137320	G01AF05	ekonazol	ECALIN	vagitorija	3 po 150 mg	Jugoremedija a.d.	Republika Srbija	224,40	0,1 g	49,87	85%
INDIKACIJE		1. Vaginalna infekcija (N76).									
NAPOMENA		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa.									
	G01AF12	fentikonazol									
6137510	G01AF12	fentikonazol	LOMEXIN	vaginalna kapsula	1 po 600 mg	Catalent Italy S.P.A.	Italija	294,20	0,1 g	49,03	85%
INDIKACIJE		1. Vaginalna infekcija (N76).									
NAPOMENA		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa.									
	G02	OSTALI GINEKOLOŠKI LEKOVI									
	G02C	Ostali ginekološki lekovi									
	G02CB	Inhibitori prolaktina									
	G02CB04	kvinagolid									
1149080	G02CB04	kvinagolid	NORPROLAC	tableta	blister, 3 po 25 mcg i 3 po 50 mcg	Ferring GmbH	Nemačka	425,90	75 mcg	141,97	75%
1149081	G02CB04	kvinagolid	NORPROLAC	tableta	blister, 30 po 75 mcg	Ferring GmbH	Nemačka	2.464,00	75 mcg	82,13	75%
INDIKACIJE		1. Hiperprolaktinemija (E22.1)									
NAPOMENA		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja endokrinologa zdravstvene ustanove sekundarnog ili tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite.									

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica
	G03	POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA									
	G03A	Hormonski kontraceptivi za sistemsku primenu									
	G03AA	Progestogeni i estrogeni, fiksne kombinacije									
	G03AA09	dezogestrel, etinilestradiol									
1135231	G03AA09	dezogestrel, etinilestradiol	MERCILON	tableta	blister, 1 po 21 (0,15 mg + 0,02 mg)	Organon Ireland Ltd.	Irska	353,00	0,75 tabl.	12,61	75%
1135232	G03AA09	dezogestrel, etinilestradiol	NOVYNETTE	film tableta	blister, 1 po 21 (0,15 mg + 0,02 mg)	Gedeon Richter PLC	Mađarska	353,00	0,75 tabl.	12,61	75%
INDIKACIJE		1. Hormonska kontracepcija (Z30).									
NAPOMENA		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa ili endokrinologa.									
	G03AA10	gestoden, etinilestradiol									
1135300	G03AA10	gestoden, etinilestradiol	LINDYNETTE 20	obložena tableta	blister, 1 po 21 (75 mcg + 20 mcg)	Gedeon Richter PLC	Mađarska	364,80	0,75 tabl.	13,03	75%
INDIKACIJE		1. Hormonska kontracepcija (Z30).									
NAPOMENA		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa ili endokrinologa.									
	G03AA12	drospirenon, etinilestradiol									
1135276	G03AA12	drospirenon, etinilestradiol	YASMIN	film tableta	blister, 21 po (3 mg + 0,03 mg)	Bayer Schering Pharma AG	Nemačka	720,40	0,75 tabl.	25,73	85%
1135277	G03AA12	drospirenon, etinilestradiol	YAZ	film tableta	blister, 28 po (3 mg + 0,02 mg) (24 + 4 placebo)	Schering GmbH & Co. Produktions KG	Nemačka	864,60	1 tableta	30,88	85%
1135280	G03AA12	drospirenon, etinilestradiol	MIDIANA	film tableta	blister, 21 po (3 mg + 0,03 mg)	Gedeon Richter PLC	Mađarska	720,40	0,75 tabl.	25,73	85%
INDIKACIJE		1. Hormonska kontracepcija (Z30).									
NAPOMENA		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa ili endokrinologa.									

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica
	G03CX	Ostali estrogene									
	G03CX01	tibolon									
1049210	G03CX01	tibolon	LIVIAL	tableta	28 po 2,5 mg	N.V. Organon	Holandija	1.478,20	2,5 mg	52,79	75%
INDIKACIJE		1. Menopauza (N95).									
NAPOMENA		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa ili endokrinologa.									
	G03D	Progestogeni									
	G03DB	Derivati pregnadiena									
	G03DB01	didrogesteron									
1048293	G03DB01	didrogesteron	DUPHASTON	film tableta	blister, 20 po 10 mg	Abbott Biologicals B.V.	Holandija	455,00	10 mg	22,75	70%
INDIKACIJE		1. Menopauza (N95).									
NAPOMENA		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa ili endokrinologa.									
	G03F	Progestogeni i estrogene u kombinaciji									
	G03FA	Progestogeni i estrogene, fiksne kombinacije									
	G03FA17	drospirenon, estradiol									
1048790	G03FA17	drospirenon, estradiol	ANGELIQ	film tableta	28 po (2 mg +1 mg)	Bayer Schering Pharma AG	Nemačka	1.223,30	1 tableta	43,69	85%
INDIKACIJE		1. Menopauza (N95).									
NAPOMENA		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa ili endokrinologa.									
	G03FB	Progestogeni i estrogene, sekvencijalni preparati									
	G03FB01	norgestrel, estradiol									
1048781	G03FB01	norgestrel, estradiol	CYCLO-PROGYNOVA	obložena tableta	1 po 21 (11 belih + 10 smeđih)	Schering GmbH & Co. Produktions KG	Nemačka	248,80	0,75 tabl.	8,89	25%
INDIKACIJE		1. Menopauza (N95).									
NAPOMENA		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa ili endokrinologa.									

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica
	G03H	Antiandrogeni									
	G03HA	Antiandrogeni, monokomponentni									
	G03HA01	ciproteron									
1048331	G03HA01	ciproteron	ANDROCUR	tableta	50 po 50 mg	Delpharm Lille Sas; Schering AG	Francuska; Nemačka	2.185,40	0,1 g	87,42	25%
INDIKACIJE	1. Maligni tumor prostate (C61).										
NAPOMENA	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara - urologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.										
	G03H	Antiandrogeni									
	G03HB	Antiandrogeni i estrogeni									
	G03HB01	ciproteron, etinilestradiol									
1048176	G03HB01	ciproteron, etinilestradiol	DIANE-35	obložena tableta	blister, 1 po 21 (2 mg + 0,035 mg)	Bayer Schering Pharma AG	Nemačka	395,70	0,75 tabl.	14,13	15%
INDIKACIJE	1. Idiopatski hirzutizam (L68). Kod žena generativne dobi uz dismenoreju; 2. Ozbiljne akne koje ne reaguju na antimikrobnu terapiju (L70).										
NAPOMENA	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa ili endokrinologa.										
	G03HB01	ciproteron, estradiol									
1048720	G03HB01	ciproteron, estradiol	CLIMEN	obložena tableta	blister, 1 po 21 (1 mg + 2 mg)	Delpharm Lille Sas	Francuska	606,10	0,75 tabl.	21,65	70%
INDIKACIJE	1. Menopauza (N95).										
NAPOMENA	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa ili endokrinologa.										
	G04	UROLOŠKI LEKOVI									
	G04B	Ostali urološki lekovi uključujući spazmolitike									
	G04BD	Urinarni spazmolitici									
	G04BD07	tolterodin									
1139173	G04BD07	tolterodin	DETRUSITOL	film tableta	blister, 28 po 2 mg	Pfizer Italia S.R.L.	Italija	988,00	4 mg	70,57	70%
INDIKACIJE	1. Iritabilna bešika (N39.4); 2. Urinarna inkontinencija (N39.3).										
NAPOMENA	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja urologa ili ginekologa ili neurologa.										

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica
	G04BD08	solifenacin									
1139022	G04BD08	solifenacin	VESICARE	film tableta	blister, 10 po 5 mg	Astellas Pharma Europe B.V.	Holandija	973,00	5 mg	97,30	80%
1139020	G04BD08	solifenacin	VESICARE	film tableta	blister, 30 po 5 mg	Astellas Pharma Europe B.V.	Holandija	2.919,10	5 mg	97,30	80%
1139021	G04BD08	solifenacin	VESICARE	film tableta	blister, 30 po 10 mg	Astellas Pharma Europe B.V.	Holandija	2.984,90	5 mg	49,75	80%
INDIKACIJE		1. Iritabilna bešika (N39.4); 2. Urinarna inkontinencija (N39.3).									
NAPOMENA		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja urologa ili ginekologa ili neurologa.									
G04C		Lekovi u terapiji benigne hipertrofije prostate									
G04CA		Antagonisti alfa adrenoreceptora									
G04CA02		tamsulosin									
1134230	G04CA02	tamsulosin	TAMSOL	kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda	blister, 30 po 0,4 mg	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	418,40	0,4 mg	13,95	25%
1134240	G04CA02	tamsulosin	BETAMSAL	kapsula sa modifikovanim oslobađanjem, tvrda	blister, 30 po 0,4 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	418,40	0,4 mg	13,95	25%
1134260	G04CA02	tamsulosin	TAMSULOSIN PHARMAS	kapsula sa modifikovanim oslobađanjem, tvrda	blister, 30 po 0,4 mg	PharmaS d.o.o.	Republika Srbija	418,40	0,4 mg	13,95	25%
INDIKACIJE		1. Benigna hiperplazija prostate (N40).									
NAPOMENA		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja urologa.									
G04CB		Inhibitori testosteron-5-alfa reduktaze									
G04CB01		finasterid									
1134205	G04CB01	finasterid	PROSCAR	tableta	28 po 5 mg	Merck Sharp & Dohme	Holandija	650,30	5 mg	23,23	60%
1134220	G04CB01	finasterid	ZERLON	film tableta	blister, 30 po 5 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	580,50	5 mg	19,35	50%
1134228	G04CB01	finasterid	BENEPROST	film tableta	blister, 30 po 5 mg	Ivančić i sinovi d.o.o.	Republika Srbija	580,50	5 mg	19,35	50%

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica
1134212	G04CB01	finasterid	FINASTERID PHARMAS	film tableta	blister, 28 po 5 mg	PharmaS d.o.o.	Republika Srbija	541,90	5 mg	19,35	50%
INDIKACIJE		1. Benigna hiperplazija prostate (N40).									
NAPOMENA		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja urologa.									
G04CB02		dutasterid									
1134305	G04CB02	dutasterid	AVODART	kapsula, meka	blister, 30 po 0,5 mg	GlaxoSmithKline S.A.	Poljska	1.758,50	0,5 mg	58,62	80%
1134306	G04CB02	dutasterid	DUTAPROST	kapsula, meka	blister, 30 po 0,5 mg	Alvogen Pharma d.o.o.	Republika Srbija	1.394,80	0,5 mg	46,49	80%
INDIKACIJE		1. Benigna hiperplazija prostate (N40).									
NAPOMENA		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja urologa.									

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica
	H	HORMONI ZA SISTEMSKU PRIMENU, ISKLJUČUJUĆI POLNE HORMONE I INSULINE									
	H03	TERAPIJA BOLESTI TIREOIDEAE									
	H03B	Antitireoidni preparati									
	H03BB	Derivati imidazola sa sumporom									
	H03BB02	tiamazol									
1040251	H03BB02	tiamazol	THYROZOL	film tableta	blister, 20 po 20 mg	Merck KGaA	Nemačka	216,90	10 mg	5,42	25%
	H05	Homeostaza kalcijuma									
	H05A	Paratireoidni hormoni i analozi									
	H05AA	Paratireoidni hormoni i analozi									
	H05AA02	teriparatid									
0040240	H05AA02	teriparatid	FORTEO	rastvor za injekciju, pen sa uloškom	28 doza po 20 mcg/80 mcl	Lilly France S.A.S.	Francuska	35.954,70	20 mcg	1.284,10	35%
INDIKACIJE	<p>1. Za sekundarnu prevenciju osteoporotičnih preloma kod pacijenata u postmenopauzi koje su imale bar jedan prelom uzrokovan traumom malog intenziteta uz verifikovanu osteoporozu (osteodenzitometrijski nalaz DEXA T vrednost $\leq - 2,5$ SD na kuku ili lumbalnoj kičmi),</p> <p>2. Za sekundarnu prevenciju osteoporotičnih preloma kod pacijenata u postmenopauzi sa verifikovanim prelomom kod kojih je nakon upotrebe bisfosfonata tokom najmanje godinu dana lečenja došlo do novog preloma i pada vrednosti DEXA T u odnosu na vredost pre početka lečenja.</p>										
NAPOMENA	<p>Za indikaciju pod tačkom 1. i 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara i to reumatologa, endokrinologa i ortopeda zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.</p>										

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica
	J	ANTIINFektivNI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU									
	J01	ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU									
	J01C	Beta-laktam antibakterijski lekovi, penicilini									
	J01CR	Kombinacije penicilina, uključujući i kombinacije sa inhibitorima beta-laktamaze									
	J01CR02	amoksicilin, klavulanska kiselina									
1021600	J01CR02	amoksicilin, klavulanska kiselina	PANKLAV	film tableta	bočica staklena, 15 po 375 mg (250 mg + 125 mg)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	435,70	1 g	116,19	50%
1021601	J01CR02	amoksicilin, klavulanska kiselina	PANKLAV	film tableta	bočica staklena, 20 po 625 mg (500 mg + 125 mg)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	808,70	1 g	80,87	50%
1021607	J01CR02	amoksicilin, klavulanska kiselina	PANKLAV 2X	film tableta	teglica, 14 po 1000 mg (875 mg + 125 mg)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	647,60	1 g	52,87	50%
1021566	J01CR02	amoksicilin, klavulanska kiselina	AMOKSIKLAV 2X	film tableta	blister, 10 po (500 mg + 125 mg)	Lek farmacevtska družba d.d.	Slovenija	404,40	1 g	80,88	50%
1021567	J01CR02	amoksicilin, klavulanska kiselina	AMOKSIKLAV 2X	film tableta	blister, 10 po (875 mg + 125 mg)	Lek farmacevtska družba d.d.	Slovenija	462,60	1 g	52,87	50%
1021560	J01CR02	amoksicilin, klavulanska kiselina	AMOKSIKLAV	film tableta	bočica staklena, 15 po (500 mg + 125 mg)	Lek farmacevtska družba d.d.	Slovenija	606,50	1 g	80,87	50%
1021632	J01CR02	amoksicilin, klavulanska kiselina	AUGMENTIN	film tableta	14 po (875 mg + 125 mg)	SmithKline Beecham Pharmaceuticals	Velika Britanija	647,60	1 g	52,87	50%
INDIKACIJE		1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00- J06.8; J20; J32; J40; J41; J42), 2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34; N36; N37; N39), 3. Infekcije srednjeg uha (H65; H66).									

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica
	J01D	Ostali beta-laktam antibakterijski lekovi									
	J01DC	Cefalosporini, II generacija									
	J01DC02	cefuroksim									
1321976	J01DC02	cefuroksim	CEROXIM	tableta	blister, 10 po 250 mg	Medico Uno d.o.o.	Republika Srbija	403,00	0,5 g	80,60	50%
1321977	J01DC02	cefuroksim	CEROXIM	tableta	blister, 10 po 500 mg	Medico Uno d.o.o.	Republika Srbija	515,00	0,5 g	51,50	50%
	INDIKACIJE	1. Infekcije donjeg respiratornog trakta (J13; J14; J15; J20; J32; J40; J41; J42), 2. Infekcije kože i i mekog tkiva (L00-L08), 3. Infekcije mokraćne bešike i mokraćnih puteva (N30; N34), 4. Lajmska bolest (A69.2).									
	J01DC10	cefprozil									
1321950	J01DC10	cefprozil monohidrat	CEFZIL	tableta	10 po 500 mg	Corden Pharma Latina S.P.A.	Italija	1.301,00	1 g	260,20	85%
	INDIKACIJE	1. Infekcije donjeg respiratornog trakta (J13; J14; J15; J20; J32; J40; J41; J42), 2. Infekcije kože i i mekog tkiva (L00-L08), 3. Infekcije mokraćne bešike i mokraćnih puteva (N30; N34).									
	J01DD	Cefalosporini, III generacija									
	J01DD08	cefiksim									
1321620	J01DD08	cefiksim	PANCEF	film tableta	blister, 10 po 400 mg	Alkaloid a.d.	Republika Makedonija	1.198,70	0,4 g	119,87	65%
1321622	J01DD08	cefiksim	PANCEF	film tableta	blister, 5 po 400 mg	Alkaloid a.d.	Republika Makedonija	599,30	0,4 g	119,86	65%
1321627	J01DD08	cefiksim	CEFEXIN	film tableta	blister, 10 po 400 mg	Pliva Hrvatska d.o.o.	Hrvatska	1.198,70	0,4 g	119,87	65%
	INDIKACIJE	1. Infekcije donjeg respiratornog trakta (J13; J14; J15; J20; J32; J40; J41; J42); 2. Zapaljenje srednjeg uha (H66); 3. Urinarne infekcije (N00; N10; N30; N34).									
	J01DD13	cefpodoksim									
1321521	J01DD13	cefpodoksim	TRIDOX	film tableta	blister, 10 po 100 mg	Alkaloid a.d.	Republika Makedonija	296,20	0,4 g	118,48	65%

Lista A1 - Grupa J. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica
1321523	J01DD13	cefpodoksim	TRIDOX	film tableta	blister, 10 po 200 mg	Alkaloid a.d.	Republika Makedonija	592,50	0,4 g	118,50	65%
INDIKACIJE		1. Infekcije donjeg respiratornog trakta (J13; J14; J15; J20; J32; J40; J41; J42); 2. Zapaljenje srednjeg uha (H66); 3. Urinarne infekcije (N00; N10; N30; N34).									
J01F		Makrolidi, linkozamidi i streptogramini									
J01FA		Makrolidi									
J01FA06		roksitromicin									
1325300	J01FA06	roksitromicin	ROXIMISAN	film tableta	blister, 10 po 150 mg	Slaviamed d.o.o.	Republika Srbija	386,90	0,3 g	77,38	50%
INDIKACIJE		1. Infekcije mokraćnih puteva (N34).									
J01FA09		klaritromicin									
2325625	J01FA09	klaritromicin	KLACID	granule za oralnu suspenziju	boca, 1 po 60 ml (125 mg/5 ml)	Abbott S.R.L.	Italija	294,40	0,5 g	98,13	20%
INDIKACIJE		1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J40; J41-J42), 2. Infekcije srednjeg uha (H65; H66), 3. Infekcije kože i mekog tkiva (L00-L08).									
NAPOMENA		Sirup samo za decu. Sirup za osobe sa poremećenim aktom gutanja.									
J01FA09		klaritromicin									
1325056	J01FA09	klaritromicin	ZYBAKTAR	film tableta	14 po 250 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	205,10	0,5 g	29,30	50%
1325055	J01FA09	klaritromicin	ZYBAKTAR	film tableta	14 po 500 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	654,50	0,5 g	46,75	50%
1325611	J01FA09	klaritromicin	FROMILID	film tableta	blister, 14 po 500 mg	Slaviamed d.o.o.	Republika Srbija	654,50	0,5 g	46,75	50%
1325651	J01FA09	klaritromicin	FROMILID UNO	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 7 po 500 mg	Slaviamed d.o.o. u saradnji sa Krka Tovarna Zdravil d.d, Slovenija	Republika Srbija	363,60	0,5 g	51,94	50%

Lista A1 - Grupa J. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica
1325653	J01FA09	klaritromicin	FROMLID UNO	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 14 po 500 mg	Slaviamed d.o.o. u saradnji sa Krka Tovarna Zdravil d.d, Slovenija	Republika Srbija	727,10	0,5 g	51,94	50%
1325525	J01FA09	klaritromicin	KLACID	film tableta	blister, 14 po 500 mg	Abbott S.R.L.	Italija	785,40	0,5 g	56,10	60%
1325527	J01FA09	klaritromicin	KLACID MR	film tableta sa modifikovanim oslobađanjem	blister, 7 po 500 mg	Abbott S.R.L.	Italija	436,30	0,5 g	62,33	60%
1325600	J01FA09	klaritromicin	KLARITROMICIN	film tableta	blister, 14 po 250 mg	PharmaS d.o.o.	Republika Srbija	205,10	0,5 g	29,30	50%
1325601	J01FA09	klaritromicin	KLARITROMICIN	film tableta	blister, 14 po 500 mg	PharmaS d.o.o.	Republika Srbija	654,50	0,5 g	46,75	50%
INDIKACIJE		1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J41-J42), 2. Infekcije srednjeg uha (H65; H66), 3. Infekcije kože i i mekog tkiva (L00-L08), 4. Infekcije želuca i dvanaestopalačnog creva sa Helicobacter pylori (K29), 5. Infekcije izazvane Mycobacterium (A31).									
	J01FA10	azitromicin									
1325480	J01FA10	azitromicin	HEMOMYCIN	kapsula, tvrda	blister, 6 po 250 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	475,30	0,3 g	95,06	80%
1325482	J01FA10	azitromicin	HEMOMYCIN	film tableta	blister, 3 po 500 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	348,50	0,3 g	69,70	80%
1325470	J01FA10	azitromicin	SUMAMED KAPSULE	kapsula, tvrda	blister, 6 po 250 mg	Pliva Hrvatska d.o.o.	Hrvatska	475,30	0,3 g	95,06	80%
1325472	J01FA10	azitromicin	SUMAMED TABLETE 500	film tableta	blister, 3 po 500 mg	Pliva Hrvatska d.o.o.	Hrvatska	348,50	0,3 g	69,70	80%

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica
3325100	J01FA10	azitromicin	ZMAX	granule sa produženim oslobađanjem za oralnu suspenziju	bočica, 1 po 60 ml (2 g/60 ml)	Pfizer Pharmaceuticals LLC	Portoriko	633,80	0,3 g	95,07	80%
1325541	J01FA10	azitromicin	AZIBIOT	film tableta	blister, 3 po 500 mg	Slaviamed d.o.o. u saradnji sa Krka Tovarna Zdravil d.d, Slovenija	Republika Srbija	348,50	0,3 g	69,70	80%
INDIKACIJE		1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J40; J41-J42), 2. Infekcije srednjeg uha (H65; H66), 3. Infekcije kože i i mekog tkiva (L00-L08), 4. Infekcije izazvane Chlamydia-ma (A55; A56), 5. Nagonokokni uretritis (N34.1), 6. Cervicitis (N72).									
J01FF		Linkozamidi									
J01FF01		klindamicin									
1326226	J01FF01	klindamicin	CLINDAMYCIN-MIP	film tableta	blister, 12 po 300 mg	Chephasaar Chem. Pharm.	Nemačka	241,50	1,2 g	80,50	25%
1326228	J01FF01	klindamicin	CLINDAMYCIN-MIP	film tableta	blister, 12 po 600 mg	Chephasaar Chem. Pharm.	Nemačka	453,70	1,2 g	75,62	25%
1326222	J01FF01	klindamicin	CLINDAMYCIN-MIP	film tableta	blister, 30 po 600 mg	Chephasaar Chem. Pharm.	Nemačka	1.131,90	1,2 g	75,46	25%
J01M		Hinolonski antibakterijski lekovi									
J01MA		Fluorohinoloni									
J01MA01		ofloksacin									
1329350	J01MA01	ofloksacin	VISIREN	tableta	10 po 200 mg	Union-Medic d.o.o. Novi Sad	Republika Srbija	454,60	0,4 g	90,92	50%
NAPOMENA		Lek se uvodi u terapiju na osnovu antibiograma.									
J01MA12		levofloksacin									
1329371	J01MA12	levofloksacin	LEVOMAX	film tableta	blister, 10 po 500 mg	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	713,70	0,5 g	71,37	25%
1329380	J01MA12	levofloksacin, hemihidrat	LOFOCIN	film tableta	blister, 10 po 250 mg	Pharmanova d.o.o.	Republika Srbija	428,00	0,5 g	85,60	25%
1329381	J01MA12	levofloksacin, hemihidrat	LOFOCIN	film tableta	blister, 10 po 500 mg	Pharmanova d.o.o.	Republika Srbija	713,70	0,5 g	71,37	25%

Lista A1 - Grupa J. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica
1329455	J01MA12	levofloksacin	FORTECA	film tableta	blister, 10 po 250 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	428,00	0,5 g	85,60	25%
1329456	J01MA12	levofloksacin	FORTECA	film tableta	blister, 10 po 500 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	713,70	0,5 g	71,37	25%
1329103	J01MA12	levofloksacin	LEVOXA	film tableta	blister, 7 po 250 mg	Zdravlje a.d.	Republika Srbija	299,60	0,5 g	85,60	25%
1329104	J01MA12	levofloksacin	LEVOXA	film tableta	blister, 10 po 250 mg	Zdravlje a.d.	Republika Srbija	428,00	0,5 g	85,60	25%
1329102	J01MA12	levofloksacin	LEVOXA	film tableta	blister, 7 po 500 mg	Zdravlje a.d.	Republika Srbija	499,60	0,5 g	71,37	25%
1329105	J01MA12	levofloksacin	LEVOXA	film tableta	blister, 10 po 500 mg	Zdravlje a.d.	Republika Srbija	713,70	0,5 g	71,37	25%
1329506	J01MA12	levofloksacin	LEFLOGAL	film tableta	blister, 7 po 250 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	299,60	0,5 g	85,60	25%
1329505	J01MA12	levofloksacin	LEFLOGAL	film tableta	blister, 7 po 500 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	499,60	0,5 g	71,37	25%
1329382	J01MA12	levofloksacin	LEVOKSACIN	film tableta	blister, 10 po 250 mg	Ivančić i sinovi d.o.o.	Republika Srbija	428,00	0,5 g	85,60	25%
1329383	J01MA12	levofloksacin	LEVOKSACIN	film tableta	blister, 10 po 500 mg	Ivančić i sinovi d.o.o.	Republika Srbija	713,70	0,5 g	71,37	25%
INDIKACIJE		1. Infekcija respiratornog trakta izazvana uzročnikom Mycoplasma pneumoniae (J15.7); 2. Infekcije urinarnog trakta (N30; N34; N36; N37; N39); 3. Akutni bakterijski sinuzitis (J01); 4. Akutna bakterijska egzacerbacija hroničnog bronhitisa (J41); 5. Vanbolnička pneumonija (J13-J15).									
	J01MB	Ostali hinoloni									
	J01MB04	pipemidinska kiselina									
1132320	J01MB04	pipemidinska kiselina	PIPEM	kapsula	20 po 200 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	363,50	0,8 g	72,70	25%
1132300	J01MB04	pipemidinska kiselina	PIPEGAL	kapsula	20 po 200 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	363,50	0,8 g	72,70	25%

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica
	J02	ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU									
	J02A	Antimikotici za sistemsku primenu									
	J02AC	Derivati triazola									
	J02AC01	flukonazol									
1327356	J02AC01	flukonazol	FLUCONAL	kapsula, tvrda	blister, 1 po 150 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	226,30	0,2 g	301,73	75%
1327355	J02AC01	flukonazol	FLUCONAL	kapsula, tvrda	blister, 7 po 50 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	226,30	0,2 g	129,31	75%
1327311	J02AC01	flukonazol	DIFLUCAN	kapsula, tvrda	blister, 7 po 50 mg	Pfizer PGM	Francuska	226,30	0,2 g	129,31	75%
1327310	J02AC01	flukonazol	DIFLUCAN	kapsula, tvrda	blister, 1 po 150 mg	Pfizer PGM	Francuska	226,30	0,2 g	301,73	75%
1327401	J02AC01	flukonazol	FLUKOZOL	kapsula, tvrda	blister, 7 po 50 mg	Ave Pharmaceutical d.o.o.	Republika Srbija	226,30	0,2 g	129,31	75%
1327400	J02AC01	flukonazol	FLUKOZOL	kapsula, tvrda	kontejner, 1 po 150 mg	Ave Pharmaceutical d.o.o.	Republika Srbija	226,30	0,2 g	301,73	75%
NAPOMENA		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja infektologa ili hematologa.									
	J02AC02	itrakonazol									
1327402	J02AC02	itrakonazol	KANAZOL	kapsula, tvrda	kontejner plastični, 10 po 100 mg	Slaviamed d.o.o.	Republika Srbija	658,70	0,2 g	131,74	30%
1327507	J02AC02	itrakonazol	OMICRAL	kapsula, tvrda	blister, 4 po 100 mg	Medico Uno d.o.o.	Republika Srbija	263,50	0,2 g	131,75	30%
1327505	J02AC02	itrakonazol	OMICRAL	kapsula, tvrda	blister, 15 po 100 mg	Medico Uno d.o.o.	Republika Srbija	988,10	0,2 g	131,75	30%
1327506	J02AC02	itrakonazol	OMICRAL	kapsula, tvrda	blister, 28 po 100 mg	Medico Uno d.o.o.	Republika Srbija	1.844,40	0,2 g	131,74	30%
INDIKACIJE	1. Tinea corporis disseminata (B35.4), 2. Onychomycosis-pulsna terapija (B35.1), 3. Tinea capitis rezistentna na druge oblike terapije (B35.0), 4. Pityriasis versicolor (B36.0).										
NAPOMENA	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja dermatologa.										

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica
	L	ANTINEOPLASTICI I IMUNOMODULATORI									
	L02	ENDOKRINOLOŠKA TERAPIJA									
	L02B	Hormonski antagonisti i srodni lekovi									
	L02BB	Antiandrogeni									
	L02BB01	flutamid									
1037200	L02BB01	flutamid	FLUTASIN	tableta	90 po 250 mg	S.C. Sindan-Pharma S.R.L.	Rumunija	2.825,20	0,75 g	94,17	20%
INDIKACIJE		Lek se primenjuje u kompletnoj androgenoj blokadi uz medikamentoznu (LH-RH analogima) ili hiruršku kastraciju (C61).									
NAPOMENA		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara - urologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.									
	L02BG	Inhibitori enzima aromataze									
	L02BG04	letrozol									
1039330	L02BG04	letrozol	FEMARA	film tableta	blister, 30 po 2,5 mg	Novartis Pharma Stein AG	Švajcarska	3.018,70	2,5 mg	100,62	20%
INDIKACIJE		<p>Karcinom dojke:</p> <p>1. Rani steroid-receptor pozitivni karcinom dojke u postmenopauzних bolesnica, PS 0 ili 1, sekvencijalno, posle tri godine primene adjuvantne hormonske terapije tamoksifenom, kao nastavak adjuvantnog lečenja do ukupno 5 godina. Od ovoga se izuzimaju bolesnice sa:</p> <p>a) ranim steroid-receptor pozitivnim karcinomom dojke kod postmenopauzних žena, sa niskim rizikom za relaps bolesti, kod kojih će se sprovesti terapija tamoksifenom do 5 godina;</p> <p>b) ranim steroid-receptor pozitivnim karcinomom dojke u postmenopauzних bolesnica, sa visokim rizikom od relapsa bolesti, kod bolesnica koje nisu podobne za primenu adjuvantne hemioterapije i biloške terapije. Kod ovih bolesnica će se primenjivati inhibitori aromataze od početka adjuvantnog hormonskog lečenja u trajanju do 5 godina;</p> <p>2. Postmenopauzne bolesnice sa steroid-receptor pozitivnim metastatskim karcinomom dojke, pri pojavi prvog relapsa bolesti na adjuvantno ili sistemski primenjen tamoksifen;</p> <p>3. Kao prva linija sistemske ili adjuvantne terapije kod bolesnica koje imaju kontraindikacije za primenu tamoksifena (glaukom, duboka venska tromboza, CVI ili embolija u anamnezi) ili pojavu neželjenih reakcija na tamoksifen (dokazana medikamentna alergija, hiperplazija i/ili polip endometrijuma dokazani histopatološki, ponavljanje metroragije).</p>									
NAPOMENA		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, a nastavak terapije na osnovu mišljenja lekara specijaliste zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.									

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica
	L04	IMUNOSUPRESIVNA SREDSTVA									
	L04A	Imunosupresivi									
	L04AA	Selektivni imunosupresivi									
	L04AA13	leflunomid									
1014301	L04AA13	leflunomid	ARAVA	film tableta	bočica, 30 po 20 mg	Aventis Intercontinental	Francuska	4.407,70	20 mg	146,92	10%
	INDIKACIJE	<p>1. Aktivni reumatoidni artritis (M05 i M06) - kod odraslih bolesnika kod kojih je primena metotreksata dovela do neželjenih događaja (gastrična nepodnošljivost, hepatotoksičnost, hematološka toksičnost, alergijske reakcije i drugo) ili metotreksat ne pokazuje odgovarajuću efikasnost u dozama većim ili jednakim 15 mg nedeljno u toku najmanje šest meseci terapije;</p> <p>2. Aktivan psorijazni artritis (M07) - kod odraslih bolesnika kod kojih je primena metotreksata dovela do neželjenih događaja (gastrična nepodnošljivost, hepatotoksičnost, hematološka toksičnost, alergijske reakcije i drugo) ili metotreksat ne pokazuje odgovarajuću efikasnost u dozama većim ili jednakim 15 mg nedeljno u toku najmanje šest meseci terapije.</p>									
	NAPOMENA	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja lekara specijaliste odgovarajuće grane medicine zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.									

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica
	M	MIŠIĆNO-KOSTNI SISTEM (LEKOVI ZA BOLESTI MIŠIĆNO-KOSTNOG SISTEMA)									
	M03	MIŠIĆNI RELAKSANSI (MIORELAKSANSI)									
	M03B	Miorelaksansi sa centralnim delovanjem									
	M03BX	Ostali miorelaksansi sa centralnim delovanjem									
	M03BX07	tetrazepam									
1082121	M03BX07	tetrazepam	TETRAZEPAM-MIP	tableta	blister, 20 po 50 mg	Chephasaar Chem. Pharm.	Nemačka	301,40	50 mg	15,07	90%
INDIKACIJE		1. Terapija bolnih mišićnih spazama (M53; M54; M79.1).									
NAPOMENA		Lek se propisuje na osnovu mišljenja neurologa ili psihijatra ili neuropsihijatra ili fizijatra ili reumatologa ili ortopeda.									
	M05	LEKOVI U TERAPIJI OBOLJENJA KOSTIJU									
	M05B	Lekovi koji deluju na strukturu kosti i mineralizaciju									
	M05BA	Bifosfonati									
	M05BA04	alendronat									
1059079	M05BA04	alendronska kiselina	BONAP	tableta	blister, 4 po 70 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	643,80	10 mg	22,99	35%
1059908	M05BA04	alendronska kiselina	ALEFOSS	tableta	blister, 4 po 70 mg	Pharmanova d.o.o.	Republika Srbija	643,80	10 mg	22,99	35%
1059909	M05BA04	alendronska kiselina	ALEFOSS	tableta	blister, 8 po 70 mg	Pharmanova d.o.o.	Republika Srbija	1.287,60	10 mg	22,99	35%
1059907	M05BA04	alendronska kiselina	ALEFOSS	tableta	blister, 12 po 70 mg	Pharmanova d.o.o.	Republika Srbija	1.931,40	10 mg	22,99	35%
1059903	M05BA04	alendronska kiselina	FOROSA	film tableta	blister, 4 po 70 mg	Ufar d.o.o.	Republika Srbija	643,80	10 mg	22,99	35%
INDIKACIJE		1. Za lečenje osteoporoze kod pacijenata posle menopauze radi primarne i sekundarne prevencije osteoporotičnih fraktura (M80; M81).									
NAPOMENA		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja specijaliste (internista ili reumatolog ili fizijatar ili ortoped ili ginekolog) kada je osteoporoza verifikovana DEXA T vrednost u L 1- 4 ≤ -2,5 ili ≤ -2,5 u Total/Neck.									

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica
	M05BA06	ibandronska kiselina									
1059092	M05BA06	ibandronska kiselina	ALVODRONIC	film tableta	blister, 1 po 150 mg	Alvogen Pharma d.o.o.	Republika Srbija	621,00	5 mg	20,70	35%
1059090	M05BA06	ibandronska kiselina	IBANDRONAT PHARMAS	film tableta	blister, 1 po 150 mg	PharmaS d.o.o.	Republika Srbija	621,00	5 mg	20,70	35%
INDIKACIJE		1. Za lečenje osteoporoze kod pacijenata posle menopauze radi primarne i sekundarne prevencije osteoporotičnih fraktura (M80; M81).									
NAPOMENA		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja specijaliste (internista ili reumatolog ili fizijatar ili ortoped ili ginekolog) kada je osteoporoza verifikovana DEXA T vrednost u L 1- 4 ≤ -2,5 ili ≤ -2,5 u Total/Neck.									
	M05BB	Bifosfonati, kombinacije									
	M05BB03	alendronska kiselina, holekalciferol									
1059121	M05BB03	alendronska kiselina, holekalciferol	FOSAVANCE	tableta	blister, 4 po (70 mg + 5600 i.j.)	Merck Sharp & Dohme S.P.A.	Italija	869,50	10 mg	31,05	50%
INDIKACIJE		1. Za lečenje osteoporoze kod pacijenata posle menopauze radi primarne i sekundarne prevencije osteoporotičnih fraktura (M80; M81).									
NAPOMENA		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja specijaliste (internista ili reumatolog ili fizijatar ili ortoped ili ginekolog) kada je osteoporoza verifikovana DEXA T vrednost u L 1- 4 ≤ -2,5 ili ≤ -2,5 u Total/Neck.									

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođače leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica
NERVNI SISTEM (LEKOVI KOJI DELUJU NA NERVNI SISTEM)											
N02											
N02A											
Opioidi											
N02AB											
Derivati fenilpiperidina											
N02AB03 fentanil											
9087565	N02AB03	fentanil	DUROGESIC	transdermalni flaster	5 po 25 mcg/h (5 po 4,2 mg)	Janssen Pharmaceutica N.V.	Belgija	1.093,90	1,2 mg	62,51	75%
9087566	N02AB03	fentanil	DUROGESIC	transdermalni flaster	5 po 50 mcg/h (5 po 8,4 mg)	Janssen Pharmaceutica N.V.	Belgija	2.187,90	1,2 mg	62,51	75%
9087568	N02AB03	fentanil	DUROGESIC	transdermalni flaster	5 po 75 mcg/h (5 po 12,6 mg)	Janssen Pharmaceutica N.V.	Belgija	3.428,10	1,2 mg	65,30	75%
9087567	N02AB03	fentanil	DUROGESIC	transdermalni flaster	5 po 100 mcg/h (5 po 16,8 mg)	Janssen Pharmaceutica N.V.	Belgija	3.666,30	1,2 mg	52,38	75%
9087805	N02AB03	fentanil	FENTANYL SANDOZ MAT	transedermalni flaster	kesica, 5 po 25 mcg/h (5 po 5,78 mg/10,5 cm ²)	Hexal AG	Nemačka	1.084,40	1,2 mg	45,03	75%
9087808	N02AB03	fentanil	FENTANYL SANDOZ MAT	transedermalni flaster	kesica, 5 po 50 mcg/h (5 po 11,56 mg/21 cm ²)	Hexal AG	Nemačka	2.168,80	1,2 mg	45,03	75%
9087802	N02AB03	fentanil	FENTANYL SANDOZ MAT	transedermalni flaster	kesica, 5 po 100 mcg/h (5 po 23,12 mg/42 cm ²)	Hexal AG	Nemačka	3.634,20	1,2 mg	37,73	75%
9087201	N02AB03	fentanil	VICTANYL	transdermalni flaster	kesica, 5 po 25 mcg/h (5 po 4,125 mg/7,5 cm ²)	Actavis Nordic A/S	Danska	1.084,40	1,2 mg	63,09	75%
9087202	N02AB03	fentanil	VICTANYL	transdermalni flaster	kesica, 5 po 50 mcg/h (5 po 8,25 mg/15 cm ²)	Actavis Nordic A/S	Danska	2.168,80	1,2 mg	63,09	75%
9087203	N02AB03	fentanil	VICTANYL	transdermalni flaster	kesica, 5 po 75 mcg/h (5 po 12,375 mg/22,5 cm ²)	Actavis Nordic A/S	Danska	3.311,40	1,2 mg	64,22	75%

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica
9087200	N02AB03	fentanil	VICTANYL	transdermalni flaster	kesica, 5 po 100 mcg/h (5 po 16,5 mg/30 cm ²)	Actavis Nordic A/S	Danska	3.634,20	1,2 mg	52,86	75%
INDIKACIJE		<p>1. Za lečenje teškog neuropatskog bola:</p> <ul style="list-style-type: none"> -nespecifična neuralgija (M79.2), -postherpetička i postraumatska neuralgija (G53.0), - trigeminalna neuralgija (G50) - dijabetička amiotrofija (G73.0), - bolna oftalmoplegija (H47.0), - kausalgija (R52.1), - spondilodiscitis (M50.1; M51.1), - dermatopoliomiozitis (M33; M63) koji se tokom dvomesečne primene drugih analgetičkih sredstava (triciklički antidepresivi, nesteroidni antireumatici, neopioidni analgetici, kortikosteroidi, antiepileptici) pokazao rezistentnim uz participaciju osiguranika 75%. 									
NAPOMENA		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja lekara specijaliste neurologa/neuropsihijatra.									
N02C		Antimigrenici									
N02CC		Selektivni agonisti serotonina (5-HT1)									
N02CC01		sumatriptan									
1086710	N02CC01	sumatriptan	IMIGRAN	film tableta	blister, 2 po 50 mg	GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.	Poljska	283,30	50 mg	141,65	60%
1086876	N02CC01	sumatriptan	SUMATRIPTAN	tableta	blister, 2 po 50 mg	Slaviamed d.o.o.	Republika Srbija	239,60	50 mg	119,80	50%
1086878	N02CC01	sumatriptan	SUMATRIPTAN	tableta	blister, 6 po 50 mg	Slaviamed d.o.o.	Republika Srbija	718,80	50 mg	119,80	50%
1086877	N02CC01	sumatriptan	SUMATRIPTAN	tableta	blister, 2 po 100 mg	Slaviamed d.o.o.	Republika Srbija	244,90	50 mg	61,23	50%
1086879	N02CC01	sumatriptan	SUMATRIPTAN	tableta	blister, 6 po 100 mg	Slaviamed d.o.o.	Republika Srbija	734,80	50 mg	61,23	50%
INDIKACIJE		1. Migrena (G43).									
NAPOMENA		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra.									

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođače leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica
	N03	ANTIEPILEPTICI									
	N03A	Antiepileptici									
	N03AX	Ostali antiepileptici									
	N03AX12	gabapentin									
1084750	N03AX12	gabapentin	KATENA	kapsula, tvrda	blister, 50 po 300 mg	Belupo Lijekovi i kozmetika d.d.	Hrvatska	1.031,20	1,8 g	123,74	85%
1084612	N03AX12	gabapentin	NEURONTIN	kapsula, tvrda	blister, 50 po 300 mg	Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH	Nemačka	1.031,20	1,8 g	123,74	85%
INDIKACIJE		1. Neuropatski bol (G50; G51; G53 - G63).									
NAPOMENA		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa ili neuropsihijatra zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.									
	N03AX16	pregabalin									
1084736	N03AX16	pregabalin	LYRICA	kapsula, tvrda	56 po 75 mg	Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH	Nemačka	2.095,50	0,3 g	149,68	85%
1084738	N03AX16	pregabalin	LYRICA	kapsula, tvrda	56 po 150 mg	Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH	Nemačka	3.151,20	0,3 g	112,54	85%
1084745	N03AX16	pregabalin	LYRICA	kapsula, tvrda	56 po 300 mg	Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH	Nemačka	6.302,40	0,3 g	112,54	85%
INDIKACIJE		1. Neuropatski bol (G50; G51; G53 - G63)									
NAPOMENA		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra.									
	N04	ANTIPARKINSONICI									
	N04B	Dopaminergički lekovi									
	N04BC	Agonisti dopamina									
	N04BC04	ropinirol									
1085340	N04BC04	ropinirol	REQUIP	film tableta	210 po 0,25 mg	SmithKline Beecham Pharmaceuticals	Velika Britanija	1.587,00	6 mg	181,37	20%
1085341	N04BC04	ropinirol	REQUIP	film tableta	21 po 1 mg	SmithKline Beecham Pharmaceuticals	Velika Britanija	380,10	6 mg	108,60	20%
1085342	N04BC04	ropinirol	REQUIP	film tableta	21 po 2 mg	SmithKline Beecham Pharmaceuticals	Velika Britanija	758,10	6 mg	108,30	20%

Lista A1 - Grupa N. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica
1085343	N04BC04	ropinirol	REQUIP	film tableta	21 po 5 mg	SmithKline Beecham Pharmaceuticals	Velika Britanija	1.583,00	6 mg	90,46	20%
1085344	N04BC04	ropinirol	REQUIP MODUTAB	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 28 po 2 mg	SmithKline Beecham Pharmaceuticals; Glaxo Wellcome S.A.	Velika Britanija; Španija	1.012,70	6 mg	108,50	30%
1085348	N04BC04	ropinirol	REQUIP MODUTAB	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 28 po 4 mg	SmithKline Beecham Pharmaceuticals; Glaxo Wellcome S.A.	Velika Britanija; Španija	1.971,90	6 mg	105,64	30%
1085349	N04BC04	ropinirol	REQUIP MODUTAB	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 28 po 8 mg	SmithKline Beecham Pharmaceuticals; Glaxo Wellcome S.A.	Velika Britanija; Španija	3.432,30	6 mg	91,94	30%
1085360	N04BC04	ropinirol	REPIROL	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 30 po 2 mg	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	935,50	6 mg	93,55	20%
1085361	N04BC04	ropinirol	REPIROL	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 30 po 4 mg	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	1.821,20	6 mg	91,06	20%
1085362	N04BC04	ropinirol	REPIROL	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 30 po 8 mg	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	3.170,20	6 mg	79,26	20%
1085354	N04BC04	ropinirol	NYPERO	film tableta	blister, 21 po 0,25 mg	Alkaloid a.d.	Republika Makedonija	158,70	6 mg	181,37	20%
1085355	N04BC04	ropinirol	NYPERO	film tableta	blister, 21 po 0,5 mg	Alkaloid a.d.	Republika Makedonija	316,20	6 mg	180,69	20%
1085356	N04BC04	ropinirol	NYPERO	film tableta	blister, 21 po 1 mg	Alkaloid a.d.	Republika Makedonija	380,10	6 mg	108,60	20%
1085357	N04BC04	ropinirol	NYPERO	film tableta	blister, 21 po 2 mg	Alkaloid a.d.	Republika Makedonija	758,10	6 mg	108,30	20%
1085358	N04BC04	ropinirol	NYPERO	film tableta	blister, 21 po 5 mg	Alkaloid a.d.	Republika Makedonija	1.583,00	6 mg	90,46	20%
INDIKACIJE		1. Parkinsonova bolest (G20; G21; G22).									
NAPOMENA		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra.									

Lista A1 - Grupa N. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica
	N04BC05	pramipeksol									
1085290	N04BC05	pramipeksol	MIRAPEXIN	tableta	blister, 30 po 0,25 mg	Boehringer Ingelheim Pharma GmbH	Nemačka	365,50	2,5 mg	121,83	25%
1085291	N04BC05	pramipeksol	MIRAPEXIN	tableta	blister, 30 po 1 mg	Boehringer Ingelheim Pharma GmbH	Nemačka	1.444,30	2,5 mg	120,36	25%
1085081	N04BC05	pramipeksol	MIRAPEXIN	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 10 po 0,375 mg	Boehringer Ingelheim Pharma GmbH	Nemačka	300,70	2,5 mg	200,47	25%
1085082	N04BC05	pramipeksol	MIRAPEXIN	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 30 po 0,75 mg	Boehringer Ingelheim Pharma GmbH	Nemačka	1.551,40	2,5 mg	172,38	25%
1085084	N04BC05	pramipeksol	MIRAPEXIN	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 30 po 1,5 mg	Boehringer Ingelheim Pharma GmbH	Nemačka	3.133,80	2,5 mg	174,10	25%
1085083	N04BC05	pramipeksol	MIRAPEXIN	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 30 po 3 mg	Boehringer Ingelheim Pharma GmbH	Nemačka	6.266,80	2,5 mg	174,08	25%
1085294	N04BC05	pramipeksol	MIRAPEXIN	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 30 po 2,25 mg	Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG	Nemačka	4.701,00	2,5 mg	174,11	25%
1085295	N04BC05	pramipeksol	MIRAPEXIN	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 30 po 3,75 mg	Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG	Nemačka	7.834,50	2,5 mg	174,10	25%
1085292	N04BC05	pramipeksol	OPRYMEA	tableta	blister, 30 po 0,18 mg	Krka Tovarna Zdravil d.d.	Slovenija	365,50	2,5 mg	121,83	25%
1085293	N04BC05	pramipeksol	OPRYMEA	tableta	blister, 30 po 0,7 mg	Krka Tovarna Zdravil d.d.	Slovenija	1.444,30	2,5 mg	120,36	25%
1086297	N04BC05	pramipeksol	PANARAK	tableta	blister, 30 po 0,18 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	365,50	2,5 mg	121,83	25%

Lista A1 - Grupa N. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica
1086296	N04BC05	pramipeksol	PANARAK	tableta	blister, 30 po 0,7 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	1.444,30	2,5 mg	120,36	25%
1085068	N04BC05	pramipeksol	PRAMIPEKSOL PHARMAS	tableta	blister, 30 po 0,18 mg	PharmaS d.o.o.	Republika Srbija	365,50	2,5 mg	121,83	25%
1085069	N04BC05	pramipeksol	PRAMIPEKSOL PHARMAS	tableta	blister, 30 po 0,7 mg	PharmaS d.o.o.	Republika Srbija	1.444,30	2,5 mg	120,36	25%
INDIKACIJE		1. Parkinsonova bolest (G20; G21; G22).									
NAPOMENA		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra.									
	N04BD	Inhibitori monoaminske oksidaze tipa B (MAO-B)									
	N04BD02	rasagilin									
1085080	N04BD02	rasagilin	AZILECT	tableta	blister, 28 po 1 mg	Teva Pharmaceuticals Europe B.V.	Holandija	7.148,50	1 mg	255,30	75%
INDIKACIJE		1. Novodijagnostifikovani pacijenti oboleli od Parkinsonove bolesti (G20), najduže tokom prvih pet godina trajanja bolesti.									
NAPOMENA		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara neurologa/neuropsihijatra u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.									
	N04BX	Ostali dopaminički lekovi									
	N04BX02	entakapon									
1085284	N04BX02	entakapon	COMTAN	film tableta	bočica staklena, 30 po 200 mg	Novartis Pharmaceuticals UK Ltd.	Velika Britanija	2.265,70	1 g	377,62	60%
INDIKACIJE		1. Parkinsonova bolest (G20; G21; G22).									
NAPOMENA		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra.									
	N05	PSIHOLEPTICI									
	N05A	Antipsihotici									
	N05AE	Derivati indola									
	N05AE04	ziprasidon									
1070961	N05AE04	ziprasidon	ZELDOX	kapsula	30 po 40 mg	Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH	Nemačka	2.711,00	80 mg	180,73	65%

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica
1070650	N05AE04	ziprasidon	ZELDOX	kapsula, tvrda	30 po 60 mg	Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH	Nemačka	3.040,40	80 mg	135,13	65%
1070651	N05AE04	ziprasidon	ZELDOX	kapsula, tvrda	30 po 80 mg	Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH	Nemačka	4.778,50	80 mg	159,28	65%
INDIKACIJE		1. Šizofrenija i drugi psihotični poremećaji za pacijente sa nezadovoljavajućim odgovorom na dva prethodno primenjena antipsihotika (F20-F29); 2. Manične i mešovite epizode povezane sa bipolarnim poremećajima sa ili bez psihotičnih simptoma (F31.1; F31.2; F31.6).									
NAPOMENA		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara psihijatra/neuropsihijatra u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.									
N05AF		Derivati tioksantena									
N05AF05		zuklopentiksol									
1070970	N05AF05	zuklopentiksol	CLOPIXOL	film tableta	kontejner za tablete, 50 po 10 mg	H. Lundbeck A/S	Danska	605,90	30 mg	36,35	50%
1070971	N05AF05	zuklopentiksol	CLOPIXOL	film tableta	kontejner za tablete, 50 po 25 mg	H. Lundbeck A/S	Danska	1.478,30	30 mg	35,48	50%
NAPOMENA		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra.									
N05AH		Diazepini, oksazepini I tiazepini									
N05AH02		klozapin									
1070965	N05AH02	klozapin	CLOZAPINE	tableta	blister, 50 po 100 mg	Remedica Ltd.	Kipar	1.618,10	0,3 g	97,09	20%
1070963	N05AH02	klozapin	CLOZAPINE	tableta	blister, 50 po 25 mg	Remedica Ltd.	Kipar	468,90	0,3 g	112,54	20%
1070022	N05AH02	klozapin	CLOZAPIN SANDOZ	tableta	50 po 100 mg	Salutas Pharma GmbH	Nemačka	1.618,10	0,3 g	97,09	20%
1070020	N05AH02	klozapin	CLOZAPIN SANDOZ	tableta	blister, 50 po 25 mg	Salutas Pharma GmbH	Nemačka	468,90	0,3 g	112,54	20%
1070606	N05AH02	klozapin	LEPONEX	tableta	blister, 50 po 100 mg	Novartis Pharmaceuticals UK Ltd.	Velika Britanija	1.618,10	0,3 g	97,09	20%

Lista A1 - Grupa N. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica
1070605	N05AH02	klozapin	LEPONEX	tableta	blister, 50 po 25 mg	Novartis Pharmaceuticals UK Ltd.	Velika Britanija	507,90	0,3 g	121,90	30%
INDIKACIJE		<p>1. Šizofrenija (F20.0 - F20.9) i drugi psihotični poremećaji (F29, F06.2) sa nezadovoljavajućim odgovorom na dva prethodno primenjena antipsihotika uz periodični monitoring leukocitarne formule, prema uputstvu proizvođača.</p> <p>2. Psihotični poremećaji koji se javljaju u okviru Parkinsonove bolesti i drugih oblika parkinsonizma (G20-G22)</p>									
NAPOMENA		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra/neurologa									
	N05AH04	kvetiapin									
1070944	N05AH04	kvetiapin	SEROQUEL XR	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 60 po 50 mg	AstraZeneca UK Limited	Velika Britanija	2.392,10	0,4 g	318,95	70%
1070938	N05AH04	kvetiapin	SEROQUEL XR	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 60 po 200 mg	AstraZeneca UK Limited	Velika Britanija	7.499,90	0,4 g	250,00	70%
1070937	N05AH04	kvetiapin	SEROQUEL XR	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 60 po 300 mg	AstraZeneca UK Limited	Velika Britanija	9.309,70	0,4 g	206,88	70%
1070939	N05AH04	kvetiapin	SEROQUEL XR	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 60 po 400 mg	AstraZeneca UK Limited	Velika Britanija	14.604,20	0,4 g	243,40	70%
1070945	N05AH04	kvetiapin	KVENTIAX	film tableta	blister, 60 po 25 mg	Pharmanova d.o.o. u saradnji sa Krka Tovarna Zdravil d.d. Slovenija	Republika Srbija	755,30	0,4 g	201,41	55%
1070946	N05AH04	kvetiapin	KVENTIAX	film tableta	blister, 60 po 100 mg	Pharmanova d.o.o. u saradnji sa Krka Tovarna Zdravil d.d. Slovenija	Republika Srbija	1.944,10	0,4 g	129,61	55%
1070947	N05AH04	kvetiapin	KVENTIAX	film tableta	blister, 60 po 150 mg	Pharmanova d.o.o. u saradnji sa Krka Tovarna Zdravil d.d. Slovenija	Republika Srbija	2.813,90	0,4 g	125,06	55%
1070948	N05AH04	kvetiapin	KVENTIAX	film tableta	blister, 60 po 200 mg	Pharmanova d.o.o. u saradnji sa Krka Tovarna Zdravil d.d. Slovenija	Republika Srbija	3.349,70	0,4 g	111,66	55%

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica
1070949	N05AH04	kvetiapin	KVENTIAX	film tableta	blister, 60 po 300 mg	Pharmanova d.o.o. u saradnji sa Krka Tovarna Zdravil d.d. Slovenija	Republika Srbija	3.925,20	0,4 g	87,23	55%
1070859	N05AH04	kvetiapin	KVETIAPIN PHARMAS	film tableta	blister, 60 po 25 mg	PharmaS d.o.o.	Republika Srbija	755,30	0,4 g	201,41	55%
1070858	N05AH04	kvetiapin	KVETIAPIN PHARMAS	film tableta	blister, 60 po 100 mg	PharmaS d.o.o.	Republika Srbija	1.944,10	0,4 g	129,61	55%
1070857	N05AH04	kvetiapin	KVETIAPIN PHARMAS	film tableta	blister, 60 po 200 mg	PharmaS d.o.o.	Republika Srbija	3.349,70	0,4 g	111,66	55%
1070856	N05AH04	kvetiapin	KVETIAPIN PHARMAS	film tableta	blister, 60 po 300 mg	PharmaS d.o.o.	Republika Srbija	3.925,20	0,4 g	87,23	55%
INDIKACIJE		1. Šizofrenija i drugi psihotični poremećaji (F20-F29) 2. Manične, depresivne i mešovite epizode povezane sa bipolarnim poremećajima sa ili bez psihotičnih simptoma (F31).									
NAPOMENA		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.									
N05AX		Ostali antipsihotici									
N05AX08		risperidon									
2070924	N05AX08	risperidon	RISPOLEPT	rastvor za oralnu upotrebu	boca staklena, 100 ml (1 mg/ml)	Janssen Pharmaceutica N.V.	Belgija	2.667,30	5 mg	133,37	25%
2070936	N05AX08	risperidon	RISPOLEPT	oralni rastvor	bočica staklena, 1 po 30 ml (1 mg/ml)	Janssen Pharmaceutica N.V.	Belgija	1.235,80	5 mg	205,97	25%
INDIKACIJE		1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29), 2. Bipolarni afektivni poremećaj (F31) 3. Prolazna psihotična stanja kod organskih poremećaja (F00.0, F06.0; F06.2; F06.9).									
NAPOMENA		Za indikacije pod 1. i 2. samo za osobe starije od 18 godina, Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.									
N05B		Anksiolitici									
N05BA		Derivati benzodiazepina									
N05BA06		lorazepam									
1071710	N05BA06	lorazepam	LORAZEPAM	tableta	30 po 1 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	104,10	2,5 mg	8,68	90%

Lista A1 - Grupa N. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica
1071711	N05BA06	lorazepam	LORAZEPAM	tableta	20 po 2,5 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	115,40	2,5 mg	5,77	90%
NAPOMENA			Lek propisuje izabrani lekar bez mišljenja lekara specijaliste određene grane medicine do tri meseca u toku 12 meseci, a nastavak terapije uz mišljenje lekara specijaliste određene grane medicine (psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa).								
	N05BA08	bromazepam									
1071720	N05BA08	bromazepam	BROMAZEPAM	tableta	blister, 30 po 1,5 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	74,10	10 mg	16,47	90%
1071721	N05BA08	bromazepam	BROMAZEPAM	tableta	blister, 30 po 3 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	99,10	10 mg	11,01	90%
1071722	N05BA08	bromazepam	BROMAZEPAM	tableta	blister, 20 po 6 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	81,80	10 mg	6,82	90%
1071624	N05BA08	bromazepam	LEXILIUM	tableta	blister, 30 po 1,5 mg	Alkaloid a.d. u saradnji sa F. Hoffmann-La Roche Ltd.	Republika Makedonija	74,10	10 mg	16,47	90%
1071626	N05BA08	bromazepam	LEXILIUM	tableta	blister, 30 po 3 mg	Alkaloid a.d. u saradnji sa F. Hoffmann-La Roche Ltd.	Republika Makedonija	99,10	10 mg	11,01	90%
1071320	N05BA08	bromazepam	LEXAURIN	tableta	blister, 30 po 1,5 mg	Krka Tovarna Zdravil d.d.	Slovenija	74,10	10 mg	16,47	90%
1071322	N05BA08	bromazepam	LEXAURIN	tableta	blister, 30 po 3 mg	Krka Tovarna Zdravil d.d.	Slovenija	99,10	10 mg	11,01	90%
1071324	N05BA08	bromazepam	LEXAURIN	tableta	blister, 30 po 6 mg	Krka Tovarna Zdravil d.d.	Slovenija	122,80	10 mg	6,82	90%
NAPOMENA			Lek propisuje izabrani lekar bez mišljenja lekara specijaliste određene grane medicine do tri meseca u toku 12 meseci, a nastavak terapije uz mišljenje lekara specijaliste određene grane medicine (psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa).								
	N05BA12	alprazolam									
1071750	N05BA12	alprazolam	KSALOL	tableta	blister, 30 po 0,25 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	83,00	1 mg	11,07	90%
1071751	N05BA12	alprazolam	KSALOL	tableta	blister, 30 po 0,50 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	135,40	1 mg	9,03	90%
1071752	N05BA12	alprazolam	KSALOL	tableta	blister, 30 po 1 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	192,70	1 mg	6,42	90%
1071330	N05BA12	alprazolam	XANAX	tableta	blister, 30 po 0,25 mg	Pfizer Italia S.R.L.	Italija	83,00	1 mg	11,07	90%

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica
1071331	N05BA12	alprazolam	XANAX	tableta	blister, 30 po 0,5 mg	Pfizer Italia S.R.L.	Italija	135,40	1 mg	9,03	90%
NAPOMENA		Lek propisuje izabrani lekar bez mišljenja lekara specijaliste određene grane medicine do tri meseca u toku 12 meseci, a nastavak terapije uz mišljenje lekara specijaliste određene grane medicine (psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa).									
	N05C	Hipnotici i sedativi									
	N05CD	Derivati benzodiazepina									
	N05CD02	nitrazepam									
1077260	N05CD02	nitrazepam	NIPAM	tableta	blister, 10 po 5 mg	Bosnalijek d.d.	Bosna i Hercegovina	60,10	5 mg	6,01	90%
1077196	N05CD02	nitrazepam	CERSON	tableta	blister, 10 po 5 mg	Belupo Lijekovi i kozmetika d.d.	Hrvatska	60,10	5 mg	6,01	90%
NAPOMENA		Lek propisuje izabrani lekar bez mišljenja lekara specijaliste određene grane medicine do tri meseca u toku 12 meseci, a nastavak terapije uz mišljenje lekara specijaliste određene grane medicine (psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa).									
	N05CD08	midazolam									
1071461	N05CD08	midazolam	FLORMIDAL	tableta	30 po 15 mg	Galenika a.d. u saradnji sa F.Hoffmann-La Roche Ltd, Švajcarska	Republika Srbija	742,10	15 mg	24,74	90%
NAPOMENA		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.									
	N05CF	Lekovi srodni benzodiazepinima									
	N05CF02	zolpidem									
1077151	N05CF02	zolpidem	STILNOX	film tableta	blister, 20 po 10 mg	Sanofi Winthrop Industrie	Francuska	155,60	10 mg	7,78	90%
1077301	N05CF02	zolpidem	SANVAL	film tableta	blister, 20 po 5 mg	Lek farmacevtska družba d.d.	Slovenija	86,80	10 mg	8,68	90%
1077300	N05CF02	zolpidem	SANVAL	film tableta	blister, 20 po 10 mg	Lek farmacevtska družba d.d.	Slovenija	155,60	10 mg	7,78	90%
1077302	N05CF02	zolpidem	BELBIEN	film tableta	blister, 20 po 10 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	155,60	10 mg	7,78	90%
1077310	N05CF02	zolpidem	LUNATA	film tableta	blister, 10 po 5 mg	Alkaloid d.o.o.	Republika Srbija	43,40	10 mg	8,68	90%
1077311	N05CF02	zolpidem	LUNATA	film tableta	blister, 20 po 5 mg	Alkaloid d.o.o.	Republika Srbija	86,80	10 mg	8,68	90%
1077312	N05CF02	zolpidem	LUNATA	film tableta	blister, 10 po 10 mg	Alkaloid d.o.o.	Republika Srbija	77,80	10 mg	7,78	90%
1077313	N05CF02	zolpidem	LUNATA	film tableta	blister, 20 po 10 mg	Alkaloid d.o.o.	Republika Srbija	155,60	10 mg	7,78	90%
NAPOMENA		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.									

Lista A1 - Grupa N. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica
	N05CF03	zaleplon									
1077401	N05CF03	zaleplon	ZAN	kapsula, tvrda	blister, 14 po 5 mg	Belupo Lijekovi i kozmetika d.d.	Hrvatska	141,20	10 mg	20,17	90%
1077400	N05CF03	zaleplon	ZAN	kapsula, tvrda	blister, 14 po 10 mg	Belupo Lijekovi i kozmetika d.d.	Hrvatska	276,60	10 mg	19,76	90%
NAPOMENA		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.									
N06		PSIHOANALEPTICI									
N06A		Antidepresivi									
N06AA		Neselektivni inhibitori preuzimanja monoamina									
N06AA04		klomipramin									
1072740	N06AA04	klomipramin	ANAFRANIL	obložena tableta	30 po 25 mg	Novartis Farma S.P.A.	Italija	279,30	0,1 g	37,24	75%
NAPOMENA		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.									
N06AB		Selektivni inhibitori preuzimanja serotonina									
N06AB05		paroksetin									
1072910	N06AB05	paroksetin	SEROXAT	film tableta	blister, 30 po 20 mg	Glaxo Wellcome Production; S.C. Europharm S.A.	Francuska; Rumunija	397,20	20 mg	13,24	15%
INDIKACIJE		<ol style="list-style-type: none"> 1. Depresivna epizoda (F32), 2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33), 3. Agorafobija (F40.0), 4. Drugi anksiozni poremećaji (F41), 5. Opsesivno - kompulsivni poremećaji (F42), 6. Posttraumatski stresni poremećaj (F43.1), 7. Organski anksiozni poremećaj (F06.4). 									
NAPOMENA		Samo za osobe starije od 18 godina. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.									
N06AB10		escitalopram									
1072613	N06AB10	escitalopram	CIPRALEX	film tableta	blister, 28 po 10 mg	H. Lundbeck A/S	Danska	400,40	10 mg	14,30	20%

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica
INDIKACIJE		1. Depresivna epizoda (F32), 2. Rekurentni depresevni poremećaj (F33), 3. Panični poremećaj (F 41.0), 4. Socijalna fobija (F40.1); 5. Opsesivno- kompulsivni poremećaj (F42).									
NAPOMENA		Samo za osobe starije od 18 godina. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.									
N06AG		Inhibitori monoaminooksidaze tipa A (MAO-A)									
N06AG02		moklobemid									
1072141	N06AG02	moklobemid	AURORIX	film tableta	60 po 150 mg	Meda Pharma GmbH & Co.KG; Cenexi S.A.S	Nemačka; Francuska	1.104,50	0,3 g	36,82	65%
1072782	N06AG02	moklobemid	AURORIX	film tableta	blister, 30 po 300 mg	Meda Pharma GmbH & Co.KG; Cenexi S.A.S; F. Hoffmann-La Roche Ltd.	Nemačka; Francuska, Švajcarska	1.401,90	0,3 g	46,73	65%
NAPOMENA		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra.									

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica
	N06AX	Ostali antdepresivi									
	N06AX03	mianserin									
1072750	N06AX03	mianserin	TOLVON	film tableta	blister, 30 po 30 mg	N.V. Organon	Holandija	561,00	60 mg	37,40	65%
INDIKACIJE		1. Akutna depresivna epizoda (F32); 2. Rekurentna depresivna epizoda (F33).									
NAPOMENA		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.									
	N06AX05	trazodon									
1072631	N06AX05	trazodon	TRITTICO Retard	tableta sa produženim oslobađanjem	20 po 150 mg	Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco S.P.A.	Italija	480,70	0,3 g	48,07	75%
INDIKACIJE		1. Depresija (F32) 2. Rekurentna depresivna epizoda (F33).									
NAPOMENA		Lek se uvodi u terapiju za indikacije pod tačkom 1. i 2. na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra.									
	N06AX11	mirtazapin									
1072705	N06AX11	mirtazapin	CALIXTA	film tableta	blister, 30 po 30 mg	Belupo Lijekovi i kozmetika d.d.	Hrvatska	478,50	30 mg	15,95	50%
1072860	N06AX11	mirtazapin	REMIRTA	film tableta	blister, 30 po 15 mg	Zdravlje a.d.	Republika Srbija	303,00	30 mg	20,20	50%
1072861	N06AX11	mirtazapin	REMIRTA	film tableta	blister, 30 po 30 mg	Zdravlje a.d.	Republika Srbija	478,50	30 mg	15,95	50%
1072901	N06AX11	mirtazapin	REMERON	film tableta	30 po 30 mg	N.V. Organon	Holandija	478,50	30 mg	15,95	50%
INDIKACIJE		1. Depresivna epizoda (F32), 2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33).									
NAPOMENA		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.									

Lista A1 - Grupa N. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica
	N06AX12	bupropion									
1089141	N06AX12	bupropion	WELLBUTRIN XR	tableta sa modifikovanim oslobađanjem	bočica, 30 po 150 mg	Glaxo Wellcome GmbH & Co. KG	Nemačka	1.179,60	300 mg	78,64	85%
1089140	N06AX12	bupropion	WELLBUTRIN XR	tableta sa modifikovanim oslobađanjem	bočica, 30 po 300 mg	Glaxo Wellcome GmbH & Co. KG	Nemačka	2.018,90	300 mg	67,30	85%
INDIKACIJE		1. Depresivna epizoda (F32), 2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33.0; F33.1; F33.2; F33.4, F33.8; F33.9).									
NAPOMENA		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.									
	N06AX14	tianeptin									
1072600	N06AX14	tianeptin	COAXIL	obložena tableta	blister, 30 po 12,5 mg	Les Laboratoires Servier	Francuska	500,70	37,5 mg	50,07	60%
INDIKACIJE		1. Akutna depresivna epizoda (F32); 2. Rekurentna depresivna epizoda (F33).									
NAPOMENA		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.									
	N06AX16	venlafaksin									
1072857	N06AX16	venlafaksin	VELAHIBIN	film tableta	blister, 28 po 37,5 mg	Zdravlje a.d.	Republika Srbija	311,20	0,1 g	29,64	50%
1072858	N06AX16	venlafaksin	VELAHIBIN	film tableta	blister, 28 po 75 mg	Zdravlje a.d.	Republika Srbija	603,70	0,1 g	28,75	50%
1072992	N06AX16	venlafaksin	ALVENTA	kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda	blister, 28 po 75 mg	Slaviamed d.o.o.	Republika Srbija	603,70	0,1 g	28,75	50%
1072990	N06AX16	venlafaksin	ALVENTA	kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda	blister, 28 po 150 mg	Slaviamed d.o.o.	Republika Srbija	901,30	0,1 g	21,46	50%

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođača leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica
1072489	N06AX16	venlafaksin	VENLAX	kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda	blister, 30 po 37,5 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	333,50	0,1 g	29,64	50%
1072488	N06AX16	venlafaksin	VENLAX	kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda	blister, 30 po 75 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	646,80	0,1 g	28,75	50%
1072487	N06AX16	venlafaksin	VENLAX	kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda	blister, 30 po 150 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	965,70	0,1 g	21,46	50%
1072828	N06AX16	venlafaksin	EFFECTIN ER	kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda	blister, 28 po 75 mg	Pfizer Ireland Pharmaceuticals	Irska	603,70	0,1 g	28,75	50%
1072832	N06AX16	venlafaksin	EFFECTIN ER	kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda	blister, 28 po 150 mg	Pfizer Ireland Pharmaceuticals	Irska	901,30	0,1 g	21,46	50%
INDIKACIJE			1. Depresivna epizoda (F32), 2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33), 3. Agorafobija (F40.0), 4. Socijalna fobija (F40.1), 5. Drugi anksiozni poremećaji (F41), 6. Posttraumatski stresni poremećaji (F43.1).								
NAPOMENA			Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.								
N06D			Lekovi u terapiji demencije								
N06DA			Antiholinesteraze								
N06DA02			donepezil								
1079010	N06DA02	donepezil	ARICEPT	tableta	blister, 28 po 5 mg	Pfizer PGM	Francuska	1.701,00	7,5 mg	91,13	60%
1079011	N06DA02	donepezil	ARICEPT	tableta	blister, 28 po 10 mg	Pfizer PGM	Francuska	2.153,80	7,5 mg	57,69	60%
1079030	N06DA02	donepezil	YASNAL	film tableta	blister, 28 po 5 mg	Slaviamed d.o.o.	Republika Srbija	1.701,00	7,5 mg	91,13	60%

Lista A1 - Grupa N. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica
1079031	N06DA02	donepezil	YASNAL	film tableta	blister, 28 po 10 mg	Slaviamed d.o.o.	Republika Srbija	2.153,80	7,5 mg	57,69	60%
1079051	N06DA02	donepezil	TREGONA	film tableta	blister, 28 po 5 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	1.701,00	7,5 mg	91,13	60%
1079050	N06DA02	donepezil	TREGONA	film tableta	blister, 28 po 10 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	2.153,80	7,5 mg	57,69	60%
1079501	N06DA02	donepezil	DONEPEZIL ALVOGEN	film tableta	blister, 28 po 5 mg	Alvogen Pharma d.o.o.	Republika Srbija	1.701,00	7,5 mg	91,13	60%
1079500	N06DA02	donepezil	DONEPEZIL ALVOGEN	film tableta	blister, 28 po 10 mg	Alvogen Pharma d.o.o.	Republika Srbija	2.153,80	7,5 mg	57,69	60%
1079013	N06DA02	donepezil	ARICEPT EVESS	oralna disperzibilna tableta	blister, 28 po 5 mg	Pfizer PGM	Francuska	1.701,00	7,5 mg	91,13	60%
1079012	N06DA02	donepezil	ARICEPT EVESS	oralna disperzibilna tableta	blister, 28 po 10 mg	Pfizer PGM	Francuska	2.153,80	7,5 mg	57,69	60%
INDIKACIJE		1. Alzheimerova bolest (G30; F00).									
NAPOMENA		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.									
N06DA03		rivastigmin									
1088012	N06DA03	rivastigmin	EXELON	kapsula, tvrda	blister, 28 po 1,5 mg	Novartis Farmaceutica S.A.	Španija	3.247,30	9 mg	695,85	75%
1088013	N06DA03	rivastigmin	EXELON	kapsula, tvrda	blister, 28 po 3 mg	Novartis Farmaceutica S.A.	Španija	3.247,30	9 mg	347,93	75%
1088014	N06DA03	rivastigmin	EXELON	kapsula, tvrda	blister, 28 po 4,5 mg	Novartis Farmaceutica S.A.	Španija	3.247,30	9 mg	231,95	75%
1088015	N06DA03	rivastigmin	EXELON	kapsula, tvrda	blister, 28 po 6 mg	Novartis Farmaceutica S.A.	Španija	3.247,30	9 mg	173,96	75%

Lista A1 - Grupa N. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica
2088016	N06DA03	rivastigmin	EXELON	oralni rastvor	bočica, 1 po 120 ml (2 mg/ml)	Novartis Pharma Services	Francuska	8.103,70	9 mg	303,89	75%
INDIKACIJE		1. Alzheimerova bolest (G30; F00). 2. Demencija u Parkinsonovoj bolesti (F02.3)									
NAPOMENA		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.									
	N06DA03	rivastigmin									
9088225	N06DA03	rivastigmin	EXELON	transdermalni flaster	vrećica, 30 po 1 kom, 4,6 mg/24 h	Novartis Pharma Stein AG	Švajcarska	4.350,00	9 mg	283,70	60%
9088226	N06DA03	rivastigmin	EXELON	transdermalni flaster	vrećica, 30 po 1 kom, 9,5 mg/24 h	Novartis Pharma Stein AG	Švajcarska	4.350,00	9 mg	137,37	60%
INDIKACIJE		Blago do umereno teška demencija Alchajmerovog tipa (G30; F00).									
NAPOMENA		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.									
	N06DX	Ostali lekovi za terapiju demencije									
	N06DX01	memantin									
1079020	N06DX01	memantin	EBIXA	film tableta	28 po 10 mg	H. Lundbeck A/S	Danska	2.857,30	20 mg	204,09	75%
1079022	N06DX01	memantin	EBIXA	film tableta	56 po 10 mg	H. Lundbeck A/S	Danska	5.714,60	20 mg	204,09	75%
1079027	N06DX01	memantin	EBIXA	film tableta	blister, 28 po 20 mg	H. Lundbeck A/S	Danska	5.714,60	20 mg	204,09	75%
1079045	N06DX01	memantin	MEMANTIN PLIVA	film tableta	blister, 30 po 10 mg	Pliva Hrvatska d.o.o.	Hrvatska	3.061,40	20 mg	204,09	75%
INDIKACIJE		1. Alzheimerova bolest (G30; F00).									
NAPOMENA		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.									

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica
	N07	OSTALI LEKOWI KOJI DELUJU NA NERVNI SISTEM									
	N07B	Lekovi koji se upotrebljavaju u bolestima zavisnosti									
	N07BB	Lekovi koji se upotrebljavaju u alkoholnoj zavisnosti									
	N07BB04	naltrekson									
1182030	N07BB04	naltrekson	NALTREXONE	film tableta	blister, 7 po 50 mg	Haupt Pharma Wolfratshausen GmbH	Nemačka	804,20	50 mg	114,89	75%
1182031	N07BB04	naltrekson	NALTREXONE	film tableta	blister, 28 po 50 mg	Haupt Pharma Wolfratshausen GmbH	Nemačka	3.216,50	50 mg	114,88	75%
INDIKACIJE		1. Održavanje opijatske zavisnosti (F11).									
NAPOMENA		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara psihijatra ili neuropsihijatra.									
	N07BC	Lekovi koji se upotrebljavaju u opioidnoj zavisnosti									
	N07BC01	buprenorfin									
1182051	N07BC01	buprenorfin	BUPRENORFIN ALKALOID	sublingvalna tableta	blister, 7 po 2 mg	Alkaloid a.d.	Republika Makedonija	382,20	8 mg	218,40	50%
1182052	N07BC01	buprenorfin	BUPRENORFIN ALKALOID	sublingvalna tableta	blister, 7 po 8 mg	Alkaloid a.d.	Republika Makedonija	1.424,80	8 mg	203,54	50%
INDIKACIJE		1. Lečenje zavisnosti od opijata (F11).									
NAPOMENA		<p>Za supstituciju, lek se uvodi u terapiju u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na primarnom, sekundarnom ili tercijarnom nivou na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra, a u skladu sa Smernicama za primenu supstitucione terapije. Za detoksikaciju, lek se uvodi i detoksikacija sprovodi isključivo u sledećim zdravstvenim ustanovama:</p> <ul style="list-style-type: none"> - KC Kragujevac- Klinika za psihijatriju - KC Vojvodine- Klinika za psihijatriju - KC Niš- Klinika za psihijatriju - Specijalna bolnica za bolesti zavisnosti u Beogradu. 									

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođačke leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica
	R	RESPIRATORNI SISTEM - LEKOWI ZA LEĆENJE BOLESTI RESPIRATORNOG SISTEMA									
	R01	Nazalni preparati									
	R01A	Dekongestivi I ostali nazalni preparati za lokalnu primenu									
	R01AD	Kortikosteroidi									
	R01AD01	beklometazon									
7110022	R01AD01	beklometazon	BECONASE	sprej za nos, suspenzija	1 po 200 doza (50 mcg/doza)	GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.	Poljska	359,80	0,4 mg	14,39	35%
	R03	LEKOWI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI									
	R03A	Adrenergici, inhalacioni									
	R03AC	Selektivni agonisti beta-2-adrenoreceptora									
	R03AC12	salmeterol									
7114591	R03AC12	salmeterol	SEREVENT Inhaler CFC-Free	suspenzija za inhalaciju pod pritiskom	inhalator pod pritiskom sa dozerom, 1 po 120 doza (25 mcg/doza)	Hemofarm a.d. u saradnji sa GlaxoSmithKline Export Ltd. Velika Britanija	Republika Srbija	2.049,50	100 mcg	68,32	35%
INDIKACIJE	1. Bronhijalna astma, samo uz terapiju inhalacionim kortikosteroidima (J45), 2. Hronična opstruktivna bolest pluća kod odraslih za umereno teške, teške i veoma teške (II, III ili IV stadijum) oblike bolesti (J44).										
NAPOMENA	Lek se uvodi u terapiju za indikacije pod tačkama 1. i 2. na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije.										
	R03AC13	formoterol									
7114162	R03AC13	formoterol	OXIS TURBUHALER	prašak za inhalaciju	kontejner višedozni, 1 po 60 doza (4,5 mcg/doza)	AstraZeneca AB	Švedska	1.051,20	24 mcg	70,08	35%
7114163	R03AC13	formoterol	OXIS TURBUHALER	prašak za inhalaciju	kontejner višedozni, 1 po 60 doza (9 mcg/doza)	AstraZeneca AB	Švedska	2.102,20	24 mcg	70,07	35%
INDIKACIJE	1. Bronhijalna astma, samo uz terapiju inhalacionim kortikosteroidima (J45), 2. Hronična opstruktivna bolest pluća kod odraslih za umereno teške, teške i veoma teške (II, III ili IV stadijum) oblike bolesti (J44).										
NAPOMENA	Lek se uvodi u terapiju za indikacije pod tačkama 1. i 2. na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije.										

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica
	R03AK	Adrenergici i drugi lekovi za opstruktivne plućne bolesti u kombinaciji									
	R03AK06	flutikazon propionat, salmeterol									
7114670	R03AK06	flutikazon, salmeterol	SERETIDE DISCUS	prašak za inhalaciju, podeljen	diskus, 1 po 60 doza (100 mcg/doza + 50 mcg/doza)	Glaxo Wellcome Operations	Velika Britanija	2.338,80	2 inh.	77,96	35%
7114671	R03AK06	flutikazon, salmeterol	SERETIDE DISCUS	prašak za inhalaciju, podeljen	diskus, 1 po 60 doza (250 mcg/doza + 50 mcg/doza)	Glaxo Wellcome Operations	Velika Britanija	3.033,40	2 inh.	101,11	35%
7114672	R03AK06	flutikazon, salmeterol	SERETIDE DISCUS	prašak za inhalaciju, podeljen	diskus, 1 po 60 doza (500 mcg/doza + 50 mcg/doza)	Glaxo Wellcome Operations	Velika Britanija	3.991,70	2 inh.	133,06	35%
INDIKACIJE		1. Bronhijalna astma (J45). 2. Hronična opstruktivna bolest pluća kod odraslih kod kojih je postbronhodilatatorni FEV₁ \geq 60% (J44).									
NAPOMENA		Za indikacije pod tačkom 1. i 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije. Za indikaciju pod tačkom 2. mišljenje mora da sadrži vrednost postbronhodilatatornog FEV₁.									
	R03AK07	budesonid, formoterol									
7114710	R03AK07	budesonid, formoterol	SYMBICORT TURBUHALER	prašak za inhalaciju	inhale, 1 po 60 doza (80 mcg + 4,5 mcg)	AstraZeneca AB	Švedska	1.727,70	4 inh.	115,18	35%
7114711	R03AK07	budesonid, formoterol	SYMBICORT TURBUHALER	prašak za inhalaciju	inhale, 1 po 60 doza (160 mcg + 4,5 mcg)	AstraZeneca AB	Švedska	2.118,10	4 inh.	141,21	35%
7114712	R03AK07	budesonid, formoterol	SYMBICORT TURBUHALER	prašak za inhalaciju	1 po 60 doza (320 mcg + 9 mcg)	AstraZeneca AB	Švedska	3.991,70	2 inh.	133,06	35%
INDIKACIJE		1. Bronhijalna astma (J45). 2. Hronična opstruktivna bolest pluća kod odraslih kod kojih je postbronhodilatatorni FEV₁ < 50% (J44).									
NAPOMENA		Za indikacije pod tačkom 1. i 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije. Za indikaciju pod tačkom 2. mišljenje mora da sadrži vrednost postbronhodilatatornog FEV₁.									

Lista A1 - Grupa R. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica
	R03AK07	beklometazon, formoterol									
7114246	R03AK07	beklometazon, formoterol	FOSTER	rastvor za inhalaciju pod pritiskom	kontejner pod pritiskom sa ventilom za doziranje, 1 po 180 doza (100 mcg/doza + 6 mcg/doza)	Chiesi Pharmaceuticals GmbH	Austrija	4.646,50	4 inh.	103,26	35%
INDIKACIJE		1. Bronhijalna astma (J45).									
NAPOMENA		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili interniste u službi pulmologije.									
	R03B	Ostali lekovi za opstruktivne plućne bolesti, inhalacioni									
	R03BA	Glukokortikoidi									
	R03BA02	budesonid									
7114572	R03BA02	budesonid	PULMICORT TURBUHALER	prašak za inhalaciju	inhaler, 1 po 100 doza (200 mcg/doza)	AstraZeneca AB	Švedska	925,60	800 mcg	37,02	35%
7114574	R03BA02	budesonid	PULMICORT TURBUHALER	prašak za inhalaciju	inhaler, 1 po 100 doza (400 mcg/doza)	AstraZeneca AB	Švedska	1.851,10	800 mcg	37,02	35%
INDIKACIJE		1. Bronhijalna astma (J45).									
NAPOMENA		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije.									
	R03BA02	budesonid									
7114722	R03BA02	budesonid	BUDELIN NOVOLIZER	prašak za inhalaciju	uložak, 1 po 200 doza (200 mcg/doza)	Meda Pharma GmbH & Co. KG; Meda Manufacturing GmbH	Nemačka; Nemačka	1.303,20	800 mcg	26,06	35%
7114721	R03BA02	budesonid	BUDELIN NOVOLIZER	prašak za inhalaciju	inhalator i uložak, 1 po 200 doza (200 mcg/doza)	Meda Pharma GmbH & Co. KG; Meda Manufacturing GmbH	Nemačka; Nemačka	1.485,70	800 mcg	29,71	35%
INDIKACIJE		1. Bronhijalna astma (J45).									
NAPOMENA		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije.									

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođače leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica
	R03BA08	ciklesonid									
7114744	R03BA08	ciklesonid	ALVESCO 160	rastvor za inhalaciju pod pritiskom	sprej bočica sa dozerom, 1 po 60 doza (160 mcg/doza)	Nycomed GmbH	Nemačka	1.741,60	0,16 mg	29,03	20%
7114741	R03BA08	ciklesonid	ALVESCO 80	rastvor za inhalaciju pod pritiskom	sprej-boca sa dozerom, 1 po 10 ml (120 doza po 80 mcg)	Nycomed GmbH	Nemačka	3.088,10	0,16 mg	51,47	20%
INDIKACIJE		1. Bronhijalna astma (J45).									
NAPOMENA		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije.									
	R03BB	Antiholinergici									
	R03BB04	tiotropium-bromid									
7114730	R03BB04	tiotropium-bromid	SPIRIVA	prašak za inhalaciju, tvrda kapsula	blister, 30 po 18 mcg	Boehringer Ingelheim Pharma GmbH	Nemačka	3.267,40	18 mcg	108,91	35%
7114732	R03BB04	tiotropijum-bromid	SPIRIVA RESPIMAT	rastvor za inhalaciju	uložak i inhaler, 1 po 60 potisaka (30 doza) (2.5 mcg/potisak)	Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG	Nemačka	3.251,10	5 mcg	108,37	35%
INDIKACIJE		1. Hronična opstruktivna bolest pluća kod odraslih za umereno teške, teške i veoma teške (II, III ili IV stadijum) oblike bolesti (J44).									
NAPOMENA		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije.									
	R03D	Drugi lekovi za sistemsku primenu u opstruktivnim plućnim bolestima									
	R03DC	Antagonisti receptora leukotriena									
	R03DC03	montelukast									
1114643	R03DC03	montelukast	SINGULAIR	film tableta	blister, 28 po 10 mg	Merck Sharp & Dohme	Holandija	1.856,40	10 mg	66,30	35%
1114554	R03DC03	montelukast	ALVOKAST	film tableta	blister, 28 po 10 mg	Alvogen Pharma d.o.o.	Republika Srbija	1.856,40	10 mg	66,30	35%
1114560	R03DC03	montelukast	MONTELUKAST PHARMAS	tableta	blister, 28 po 10 mg	PharmaS d.o.o.	Republika Srbija	1.856,40	10 mg	66,30	35%

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica
1114645	R03DC03	montelukast	TELUKA	film tableta	blister, 28 po 10 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	1.856,40	10 mg	66,30	35%
INDIKACIJE		1. Bronhijalna astma (J45).									
NAPOMENA		Lek se uvodi u terapiju kao dodatna terapija kada primena inhalacionih kortikosteroida ne obezbeđuje odgovarajuću kontrolu bolesti. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije.									
R03DX07		roflumilast									
1119220	R03DX07	roflumilast	DAXAS	film tableta	blister, 30 po 500 mcg	Nycomed GmbH	Nemačka	4.042,10	0,5 mg	134,74	60%
INDIKACIJE		1. Hronična opstruktivna bolest pluća, kao dodatna terapija, kod odraslih za teške i veoma teške (III ili IV stadijum) oblike bolesti sa čestim egzacerbacijama (dve ili više godišnje) (J44).									
NAPOMENA		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije.									
R06		ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU									
R06A		Antihistaminici za sistemsku primenu									
R06AX		Ostali antihistaminici za sistemsku upotrebu									
R06AX13		loratadin									
3058293	R06AX13	loratadin	LORATADIN	sirup	1 po 120 ml (5 mg/5 ml)	Jugoremedija a.d.	Republika Srbija	231,10	10 mg	19,26	50%
INDIKACIJE		1. Alergijski rinitis (J30.1-J30.4), 2. Hronična vazomotorna urtikarija (L 50.8)									
NAPOMENA		Samo za decu stariju od 2 godine.									
R06AX17		ketotifen									
3114450	R06AX17	ketotifen	GALITIFEN	sirup	1 po 100 ml (1 mg/5 ml)	Galenika a.d.	Republika Srbija	154,60	2 mg	15,46	50%
NAPOMENA		Samo za decu stariju od 2 godine.									

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođaje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica
	S	SENZORNI ORGANI - LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO I UHO									
	S01	LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO									
	S01A	Antiinfektivni									
	S01AD	Antivirusni lekovi									
	S01AD03	aciklovir									
4090290	S01AD03	aciklovir	ZOVIRAX	mast za oči	tuba, 1 po 4,5 g (30 mg/g)	Glaxo Operations UK Limited	Velika Britanija	747,20	-	-	50%
NAPOMENA		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.									
	S01AX	Ostali antiinfektivni									
	S01AX11	ofloksacin									
7090852	S01AX11	ofloksacin	FLOXAL	kapi za oči	1 po 5 ml (3 mg/ml)	Dr Gerhard Mann Chem. Pharm. Fabrik GmbH	Nemačka	247,30	-	-	75%
4090851	S01AX11	ofloksacin	FLOXAL	mast za oči	1 po 3 g (3 mg/g)	Dr Gerhard Mann Chem. Pharm. Fabrik GmbH	Nemačka	371,20	-	-	75%
INDIKACIJE		1. Bakterijski keratitis (H16), 2. Bakterijski konjunktivitis (H10.0), 3. Bakterijski blefaritis (H01.0).									
	S01B	Antiinflamatorni lekovi									
	S01BC	Nesteroidni antiinflamatorni lekovi									
	S01BC01	indometacin									
7099200	S01BC01	indometacin	INDOCOLLYRE	kapi za oči	1 po 5 ml (1 mg/ml)	Laboratoire Chauvin S.A.; Dr Gerhard Mann, Chem. - Pharm. Fabrik GMBH	Francuska; Nemačka	500,50	-	-	75%
	S01BC03	diklofenak									
7099150	S01BC03	diklofenak	UNICLOPHEN 0.1%	kapi za oči, rastvor	bočica sa kapaljkom, 1 po 10 ml (0,1%)	Unimed Pharma S.R.O.	Slovačka Republika	470,80	-	-	75%
	S01C	Antiinflamatorni lekovi u kombinaciji sa antiinfektivima									
	S01CA	Kortikosteroidi i antiinfektivni u kombinaciji									
	S01CA01	deksametazon, neomicin									
7090790	S01CA01	deksametazon, neomicin	DEXAMETHASON-NEOMYCIN	kapi za uši/oči, rastvor	bočica staklena, 5 ml (0,1% + 0,35%)	Galenika a.d.	Republika Srbija	104,90	-	-	50%

Lista A1 - Grupa S. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođače leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica
7090791	S01CA01	deksametazon, neomicin	DEXAMETHASON-NEOMYCIN	kapi za uši/oči, rastvor	bočica staklena, 10 ml (0,1% + 0,35%)	Galenika a.d.	Republika Srbija	204,40	-	-	50%
7090813	S01CA01	deksametazon, neomicin	NEODEKSACIN	kapi za oči, rastvor	bočica, 10 ml (0,1% + 0,35%)	Hemomont d.o.o.	Republika Crna Gora	204,40	-	-	50%
	S01CA01	deksametazon, gentamicin									
4090921	S01CA01	deksametazon, gentamicin	DEXAMYTREX	mast za oči	tuba, 1 po 3 g (0,3 mg/g + 5 mg/g)	Dr Gerhard Mann Chem. Pharm. Fabrik GmbH	Nemačka	260,20	-	-	50%
	S01E	Lekovi u terapiji glaukoma i miotici									
	S01EA	Adrenomimetici u terapiji glaukoma									
	S01EA05	brimonidin									
7094070	S01EA05	brimonidin	ALPHAGAN	kapi za oči, rastvor	bočica sa kapaljkom, 1 po 5 ml 0,2%	Allergan Pharmaceuticals Ireland	Irska	505,90	0,2 ml	20,24	40%
7094080	S01EA05	brimonidin	BRIMONAL 0,2%	kapi za oči, rastvor	bočica sa kapaljkom, 1 po 10 ml (0,2%)	Unimed Pharma S.R.O.	Slovačka	843,20	0,2 ml	16,86	25%
	NAPOMENA	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.									
	S01ED	Beta-adrenergički blokatori									
	S01ED51	timolol, bimatoprost									
7099090	S01ED51	timolol, bimatoprost	GANFORT	kapi za oči, rastvor	bočica sa kapaljkom, 1 po 3 ml (5 mg/ml + 300 mcg/ml)	Allergan Pharmaceuticals Ireland	Irska	1.460,40	0,1 ml	48,68	35%
	INDIKACIJE	<p>1. Za lečenje glaukoma (H40) kao druga ili treća terapijska linija.</p> <p>2. Za lečenje glaukoma (H40) kod obolelih kod kojih je ranije dijagnostikovana bolest i koji se već nalaze na lečenju kao nastavak terapije ovim lekom, na osnovu mišljenja oftalmologa.</p>									
	NAPOMENA	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.									

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođače leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica
	S01EE	Analozi prostaglandina									
	S01EE03	bimatoprost									
7099145	S01EE03	bimatoprost	LUMIGAN	kapi za oči, rastvor	bočica sa kapaljkom, 1 po 3 ml, 0,01%	Allergan Pharmaceuticals Ireland	Irska	1.311,60	0,1 ml	43,72	25%
INDIKACIJE		1. Za lečenje glaukoma (H40) kao druga ili treća terapijska linija (odnosno prva ili druga kada postoji kontraindikacija na primenu beta-adrenergičkih blokatora). 2. Za lečenje glaukoma (H40) kod obolelih kod kojih je ranije dijagnostikovana bolest i koji se već nalaze na lečenju kao nastavak terapije ovim lekom, na osnovu mišljenja oftalmologa.									
NAPOMENA		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.									
	S01EE04	travoprost									
7099190	S01EE04	travoprost	TRAVATAN	kapi za oči, rastvor	bočica sa kapaljkom, 2,5 ml 40 mcg/ml	Alcon-Couvreur N.V.	Belgija	1.201,60	0,1 ml	48,06	35%
INDIKACIJE		1. Za lečenje glaukoma (H40) kao druga ili treća terapijska linija (odnosno prva ili druga kada postoji kontraindikacija na primenu beta-adrenergičkih blokatora). 2. Za lečenje glaukoma (H40) kod obolelih kod kojih je ranije dijagnostikovana bolest i koji se već nalaze na lečenju kao nastavak terapije ovim lekom, na osnovu mišljenja oftalmologa.									
NAPOMENA		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.									
	S01EE05	tafluprost									
7099195	S01EE05	tafluprost	SAFLUTAN	kapi za oči, rastvor	kontejner jednodozni, 30 po 0,3 ml (15 mcg/ml)	Merck Sharp & Dohme B.V.	Holandija	1.439,20	0,3 ml	47,97	35%
INDIKACIJE		1. Za lečenje glaukoma (H40) kao druga ili treća terapijska linija (odnosno prva ili druga kada postoji kontraindikacija na primenu beta-adrenergičkih blokatora). 2. Za lečenje glaukoma (H40) kod obolelih kod kojih je ranije dijagnostikovana bolest i koji se već nalaze na lečenju kao nastavak terapije ovim lekom, na osnovu mišljenja oftalmologa.									
NAPOMENA		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.									